

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

แบบ ผ.01

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน และ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและการส่งออก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากถนนลาดยางสายคลอง ตาลเสี้ยน ถึงบ้านนางเสนาะ สุขุมหิ้นต์ หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ยาว 100 ม. หน้า 0.1 ม.	11,000	11,000	11,000	11,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณ-อ่างทอง ถึงบริเวณบ้านกฤษณา ซ่อมม่วง หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 280 ม. หน้า 0.1 ม.	38,000	38,000	38,000	38,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงบริเวณบ้าน ผอ.สุเทพ อากรชี หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 120 ม. หน้า 0.1 ม.	14,000	14,000	14,000	14,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหลักเส้นสุพรรณ- อ่างทอง ถึงบ้านนางมาก ประทุมานน หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม ยาว 120 ม. หน้า 0.1 ม.	11,000	11,000	11,000	11,000			
			-เส้นเริ่มจากลาดยางสายคลองตาลเสี้ยน ถึงบริเวณบ้านนายสันต์ ชาวห้วยหมาก หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม.ยาว 200 ม. หน้า 0.1 ม.	23,000	23,000	23,000	23,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย		-เส้นเริ่มจากบริเวณฝั่งตรงข้าม บ้านนายใหญ่ พลอยสุกใส ถึงไร่ นายอุบล พลอยสุกใส หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 480 ม. หน้า 0.1 ม.	54,000	54,000	54,000	54,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากถนนสาย บ้านเย็นศิระ ถึงคลองสำโหรก หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 1,300 ม. หน้า 0.1 ม.	145,000	145,000	145,000	145,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงบ้านนายประจวบ ม่วงพันธ์ หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 80 ม. หน้า 0.1 ม.	9,000	9,000	9,000	9,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายบ้านนายสำเนียง ติดเปราะ ถึงนายนายบรรจง พลอยสุกใส หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 430 ม. หน้า 0.1 ม.	48,000	48,000	48,000	48,000			
			-เส้นเริ่มจากบริเวณบ้านนายฤทัย วัฒนา ถึง บริเวณบ้านนางเครือวัลย์ ชาวเขาติน หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 690 ม. หน้า 0.1 ม.	77,000	77,000	77,000	77,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงไร่ นายเกรียง สกุลพราหมณ์ หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 280 ม. หน้า 0.1 ม.	32,000	32,000	32,000	32,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนลาดยางสายคลองตาลเสี้ยน ถึงบริเวณบ้าน น.ส.บุญธรรม เสือสกุล หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.1 ม.	12,000	12,000	12,000	12,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย		-เส้นเริ่มจากถนนลาดยางเส้นดอนมะขวิด ถึงเขตติดต่อบ้านวังยาง ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 480 ม. หน้า 0.1 ม.	65,000	65,000	65,000	65,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากถนน สายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงบริเวณหน้าบ้านพันตรีอัครกุล หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 350 ม. หน้า 0.1 ม.	89,000	89,000	89,000	89,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงสะพานเจ็ดหมื่น ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 810 ม. หน้า 0.1 ม.	110,000	110,000	110,000	110,000			
			-เส้นเริ่มจากถนน สายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงบ้านนายบุญเลิศ จำปาเงิน หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม ยาว 70 ม. หน้า 0.1 ม.	88,000	88,000	88,000	88,000			
			-เส้นเริ่มจากคลองตาลเลียน ถึง ไร่นายสุเทพ ภูพาน หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม.ยาว 200 ม. หน้า 0.10ม.	23,000	23,000	23,000	23,000			
			-เส้นเริ่มจากถนน คสล.บ้านนายมิตร ถึงบ้านนายวิชาญ หวานเซอเม หมู่ 2 กว้าง 2.5 ม.ยาว 200 ม. หน้า 0.10ม.	23,000	23,000	23,000	23,000			
			-เส้นเริ่มจากบริเวณบ้านนายฉลาก น้ำค้าง ถึงบริเวณบ้านนายเฉลิม ไร่นายบุญถึง หมู่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.10 ม.	56,000	56,000	56,000	56,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากถนน คสล.บ้านนายปืด ถึงบ้านนายแสน มีสกุล หมู่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.10 ม.	23,000	23,000	23,000	23,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากถนนลาดยางสายคลองตาลเส้น ถึงเขตตำบลสนามชัย(ฝั่งตะวันออก ม.2-ม.5 กว้าง 3 ม. ยาว 1,800 ม. หน้า 0.10 ม.	110,000	110,000	110,000	110,000			
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากสะพาน คสล. หมู่ที่ 5 ถึงเขตติดต่อตำบลสนามชัย กว้าง 3 ม. ยาว 990 ม.หน้า 0.10 ม.	133,000	133,000	133,000	133,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากคลองทั้งน้ำชลประทาน ถึงบริเวณบ้านนายสมาน นาคพิณ หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.1ม.	22,000	22,000	22,000	22,000			
			-เส้นเริ่มจากถนน คสล. สายบ้านนาทอง ถึงบริเวณบ้านนางมณี โพธิ์ทอง หมู่ 5 กว้าง 2.5 ม ยาว 90 ม. หน้า 0.1ม.	10,000	10,000	10,000	10,000			
			-เส้นเริ่มจากบริเวณนายประเทือง กุลรัตน์ ถึงนายงชัย นิลน้ำคำ ม.5 กว้าง 2.5 ม.ยาว 870 ม. หน้า 0.1 ม.	97,000	97,000	97,000	97,000			
			- เส้นคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 5 ถึงบ้านนางบุญรอด ปิ่นสกุล กว้าง 2.5 ม. ยาว 120 ม. หน้า 0.1 ม.	11,000	11,000	11,000	11,000			
			-เส้นเริ่มจากบริเวณนางด้อย นาคพิณ ถึงบริเวณนางกฤษยา มิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 5กว้าง 2.5 ม ยาว 660 ม. หน้า 0.1 ม.	74,000	74,000	74,000	74,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากถนนสายบ้านนาทอง ถึง บริเวณบ้านนายประยูร ยิ้มสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม ยาว 600 ม. หน้า 0.1 ม.	68,000	68,000	68,000	68,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึง บ้านนายเอิบ ศรีวิเชียร หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม ยาว 1,250 ม. หน้า 0.1 ม.	140,000	140,000	140,000	140,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงบ้าน ด.ต.ประพัธ พงษ์เหล่าข้าหมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม.ยาว 60 ม. หน้า 0.1 ม.	7,000	7,000	7,000	7,000			
			-เส้นเริ่มจากถนน คสล.สายบ้านนาทอง ถึงบริเวณบ้าน นายทอด ปันสกุล หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม.ยาว 120 ม. หน้า 0.1 ม.	14,000	14,000	14,000	14,000			
			-เส้นเริ่มจากนางนงกิมเลี้ยง รัตมี ถึงบ้านนายมานะ ปันสกุล หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.1 ม.	22,000	22,000	22,000	22,000			
			-เส้นเริ่มจากบ้านนายวิเชียร ออกช่อ ถึงนายนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 75 ม. หน้า 0.1 ม.	9,000	9,000	9,000	9,000			
			-เส้นเริ่มจากบ้านนางจินตนา ภูพันธ์ทอง ถึงบ้านนายสำเนา ไทยแท้ หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.1 ม.	66,000	66,000	66,000	66,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึง บริเวณบ้านนางสาส์ จำปาเงิน หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.1 ม.	17,000	17,000	17,000	17,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).		เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึง บ้านนายวิเชียร เสร็จกิจ และ บริเวณทางเข้า บ้านนายชาญ ชัยพร ถึง ทางเข้าบ้านนางบุญปลูก เสือสกุล หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 307 ม. หน้า 0.1 ม.	35,000	35,000	35,000	35,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากถนน คสล. หน้าบ้านนางปทุม พลอยสุกใส ถึง บ้านนางทองคำ นิมประเสริฐ หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 80 ม. หน้า 0.1 ม.	9,000	9,000	9,000	9,000			
			-เส้นเริ่มจากคันทิ้งน้ำชลประทาน ถึงบ้านนายไฉ นาทองคำ หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.1 ม.	12,000	12,000	12,000	12,000			
			-เส้นเริ่มจากทางเข้าบ้านผู้ใหญ่ มานพ ปิ่นสกุล ถึง บริเวณบ้าน นางบุหงา ปิ่นสกุล หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 70 ม. หน้า 0.1 ม.	8,000	8,000	8,000	8,000			
			-เส้นเริ่มจากนายนายบรรจง พลอยสุกใส ถึงบริเวณนายธงชัย นิลน้ำคำ ม.5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 680 ม. หน้า 0.10 ม.	77,000	77,000	77,000	77,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากนายนายศิริ พลายมี ถึงนายนายบุญส่ง พลายมี หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 600 ม. หน้า 0.1 ม	70,000	70,000	70,000	70,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง	
			-เส้นเริ่มจากบริเวณบ้านนายบุญเอื้อ คล้ายคำ ถึงคลองหนองจิก บริเวณที่นา ผอ.ประสิทธิ์ชัย ป้อมพิมพ์ หมู่ที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 1,540 ม. หน้า 0.1 ม.	200,000	200,000	200,000				200,000
			-เส้นเริ่มจากบริเวณบ้านนางทองหล่อ ศรีครุฑ ถึงคูตาด คสล. หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.1 ม.	12,000	12,000	12,000				12,000
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวบ้านน้อย-บ้านบึง ถึงนายนายบุญเสริม พลายมี หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 650 ม. หน้า 0.1 ม.	75,000	75,000	75,000				75,000
			-เส้นเริ่มจากบริเวณบ้านนางสี พักอ่อน ถึงนางง่อง เอ็มแบน หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 1,130 ม. หน้า 0.1 ม.	130,000	130,000	130,000				130,000
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวบ้านน้อย-บ้านบึง ถึง บริเวณบ้านนางวัลวิภา ทองปลี หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 95 ม. หน้า 0.1 ม.	10,000	10,000	10,000				10,000
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวบ้านน้อย บ้านบึงถึงบริเวณบ้านนางแอม มะลิวงษ์ หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 95 ม. หน้า 0.1 ม.	10,000	10,000	10,000				10,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากถนน คสล.สายเข้าหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายชิต พักอ่อน ถึงบ้าน นายวิโรจน์ งามแสง หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 310 ม. หน้า 0.1 ม.	35,000	35,000	35,000	35,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากถนน คสล. สายเข้าหมู่บ้าน ถึง บริเวณบ้านนายกรวย โต๊ะทอง หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.1 ม.	11,000	11,000	11,000	11,000			
			-เส้นเริ่มจากถนน คสล. สายเข้าหมู่บ้าน ถึง บริเวณบ้านนายชูป แป้นเพชร หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.1 ม.	11,000	11,000	11,000	11,000			
			-เส้นเริ่มจากบริเวณบ้านนายบุญส่ง พลายมี ถึงบริเวณบ้านนายศิริ แซ่มช้อย หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 220 ม. หน้า 0.1 ม	25,000	25,000	25,000	25,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวบ้านน้อย บ้านบึง ถึงนายนายมานะ สอดสี หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 380 ม. หน้า 0.1 ม.	40,000	40,000	40,000	40,000			
			-เส้นเริ่มจากถนน คสล. สายเข้าหมู่บ้าน ถึง บริเวณบ้าน นายสุจิน จำปาเงิน หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 205 ม. หน้า 0.1 ม.	22,000	22,000	22,000	22,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวบ้านน้อย-บ้านบึง ถึง บริเวณบ้านนางแสงจันทร์ โพธิ์สุทธิ และเลยเข้าบ้านนายอำนาจ แดงโต หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 750 ม. หน้า 0.1 ม.	90,000	90,000	90,000	90,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย		-เส้นเริ่มจากนางพุด จิวใจ้ว ถึง บริเวณบ้านนายสมรวย โพธิ์สุทธิ์ หมู่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 360 ม. หน้า 0.10 ม.	35,000	35,000	35,000	35,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากถนนเลี้ยวเมือง ถึงนายนายสุชิน บุญเจือจันทร์ หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 620 ม. หน้า 0.1 ม.	70,000	70,000	70,000	70,000			
			-เส้นเริ่มจากนายนายสุชิน บุญเจือจันทร์ ถึงนายนายดำเนิน กลัดจอมพงษ์ หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 850 ม. หน้า 0.1 ม.	100,000	100,000	100,000	100,000			
			-เส้นเริ่มจากนางนางอัจฉราภรณ์ นวมทอง ถึง นายนายบุญล้น เตียบฉายพันธ์ หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 450 ม. หน้า 0.10 ม.	50,000	50,000	50,000	50,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวบ้านน้อย-บ้านบึง ถึง เขตติดต่อพิหารแดง หมู่ที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 990 ม. หน้า 0.10 ม.	133,000	133,000	133,000	133,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวบ้านน้อย-บ้านบึง ถึงบริเวณบ้านนายเชื้อ แป้นแจ้ว หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 90 ม. หน้า 0.10 ม.	10,000	10,000	10,000	10,000			
			-เส้นเริ่มจากศาลพ่อปู่ ถึง บริเวณบ้าน นายสมบุญ แป้นเพชร หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 105 ม. หน้า 0.10 ม.	11,000	11,000	11,000	11,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวบ้านน้อย-บ้านบึง ถึงคูตาด คสล. หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 135 ม. หน้า 0.10 ม.	14,000	14,000	14,000	14,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากสะพานสูง หมู่ที่ 4 ถึงเขตตำบลพิหารแดง กว้าง 3 ม. ยาว 3,300 ม. หน้า 0.10 ม.	120,000	120,000	120,000	120,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง	
			-เส้นเริ่มจากสะพาน คลส.บ้านนางโง๊ะ (ฝั่งตะวันตก) ถึงนายชูป สังข์ใจสม กว้าง 2.5 ม. ยาว 1,020 ม. หน้า 0.10 ม.	70,000	70,000	70,000				70,000
			-เส้นเริ่มจากเขตติดต่อตำบลพิหารแดง ถึงเขตติดต่อตำบลบางงาม ฝั่งตะวันออก ติดเขตมดแดง ฝั่งตะวันตก ติดบางงาม หมู่ที่ 4 ยาว 2,830 ม.	400,000	400,000	400,000				400,000
			-เส้นคันคลองส่งน้ำบ้านนายสมัย พลอยสุใส ถึงทางเข้าบ้าน นายลำดวน ยอดดี หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.10 ม.	42,000	42,000	42,000				42,000
			-เส้นถนนหัวป้าน้อย – บ้านบึง ถึงบ้านนายเงิน ฉ่ำแจ่ม หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 70 ม. หน้า 0.10 ม.	10,000	10,000	10,000				10,000
			-เส้นเริ่มจากถนนหัวป้าน้อย-บ้านบึง ถึงบ้านนายพัฒนา ตูลา หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 900 ม. หน้า 0.10 ม.	100,000	100,000	100,000				100,000
			-เส้นบ้านนางเย็น สมใจเพ็ง หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.10 ม.	56,000	56,000	56,000				56,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในพื้นที่ ความกว้างไม่ต่ำกว่า 2.5 ม. หรือทำต่อจากเส้นเดิม)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- เริ่มจากถนนลาดยางสายคลองตาลเส้น ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ชาวห้วยหมาก หมู่ที่ 2 กว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 200 ม. หน้า 0.15 ม.  -เริ่มจากคลองตาลเส้น ถึงบ้าน นายสังเวียน เผ่าพันธุ์ดี หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15  -เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณฯ-อ่างทอง ถึงแท่งประปาบ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 80 ม. หน้า 0.15 ม.  -เริ่มต่อจากถนน คสล.เส้นเดิมบ้านนาทอง บริเวณบ้านนางประทุม พลอยสุกใส ถึงบ้านนายสินิล ม่วงพันธ์ หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 60 ม. หน้า 0.15 ม.  -เริ่มจากหน้าบ้านนายเคลื่อน สมใจเพ็ง ถึงบ้านนางอำไพและบ้านนางตุ้ หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม.  - เส้นทางแยกถนนสายบ้านดอนแค เริ่มจากบ้านนางสำลี ยอดดี ถึงสะพานบ้านนางโปิ๊ะ หมู่ที่ 4 กว้าง 3.5 ม. ยาว 650 ม. หน้า 0.15 ม.	-	400,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
3	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในพื้นที่ ม.2,4,5 ความกว้างไม่ต่ำกว่า 2.5 ม.)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง หมู่ที่ 2 ถึงเขตติดต่อ ม. 5 กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.	-	50,000	-	50,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากถนนคสล.สายบ้านนาทอง ถึงบ้านนายดำรง ให้น้ำคำ หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม.ยาว 525 ม.หนา 0.15 ม.	-	50,000	-	50,000			
			-เส้นเริ่มจากถนน คสล. หลังหมู่บ้าน เย็นศิระถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม.ยาว 1,100 ม. หนา 0.15 ม.	150,000	-	150,000	-			
			-ถนนเส้นเริ่มจากทางเข้าหมู่บ้าน เย็นศิระซอย 1 หมู่ที่ 2 กว้าง 3.5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม	580,000	580,000	-	-			
			-ถนนเส้นเริ่มจากถนนเข้าหมู่บ้าน เย็นศิระ ซอย 2 หมู่ที่ 2 กว้าง 3.5 ม ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม	-	580,000	580,000	-			
			-เส้นเริ่มจากถนนคสล. สายคอน มะขวิด หมู่ที่ 2 ถึงเขตหมู่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 567 ม. หนา 0.15 ม.	-	50,000	-	50,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงบ้านนางอำนวย ตู่แก้ว หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม.	20,000	-	20,000	-			
			-ขยายผิวจราจรเส้นเริ่มจากถนน คสล. สายบ้านนาทองถึงสะพานข้ามคลอง ทิ้งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 2 กว้างอีก 1 ม.ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.	-	200,000	-	200,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ) (ภายในพื้นที่ ม.2,4,5 ความกว้างไม่ต่ำกว่า 2.5 ม.)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง หมู่ 5 ถึงเขตติดต่อตำบลสนามชัย กว้าง 4 ม. ยาว 2,800 ม. หน้า 0.15 ม.	-	-	-	500,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-ขยายถนนเริ่มจากถนนลาดยางคลอง ส่งน้ำหัววัดถึงบ้านโพธิ์นางโหม หมู่ที่ 5 กว้าง 1.0 ม. ยาว 1,200 ม. หน้า 0.15 ม.	500,000	500,000	-	-			
			-เส้นเริ่มจากบริเวณบ้านนายสมชาย มันจันทร์ หมู่ที่ 5 ถึงเขตติดต่อ ต.วังยาง กว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม.	-	-	400,000	-			
			-เส้นเริ่มจากถนนคสล.สายบ้านนาทอง ถึง บริเวณบ้านนางมณี โพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม.	-	-	-	30,000			
			-เส้นเริ่มจากถนน คสล.สายบ้านนาทอง ถึงบ้านผู้ใหญ่มานพ ปิ่นสกุล หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม.	-	30,000	-	30,000			
			-เริ่มจากเส้นทางแยกหัวป้าน้อย-บ้านบึง ถึงบ้านนายประยุทธ จำปาเงิน หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม.	-	-	-	-			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวป้าน้อย-บ้านบึง หมู่ที่ 4 ถึงเขตติดต่อตำบลพิหารแดง กว้าง 3 ม. ยาว 895 ม. หน้า 0.15 ม.	-	-	-	900,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวป้าน้อย-บ้านบึง หมู่ที่ 4 ถึงสะพานบ้านนางเกลียว ชูประเสริฐ กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม.	500,000	500,000	-	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ) (ภายในพื้นที่ ม.2,4,5 ความกว้างไม่ต่ำกว่า 2.5 ม.)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวบ้านน้อย-บ้านบึง หมู่ที่ 4 ถึงเขตติดต่อตำบลไร่รถ กว้าง 4 ม. ยาว 790 ม. หนา 0.15 ม. -เส้นเริ่มจากประตูน้ำหัวูด หมู่ที่ 4 ถึงเขตติดต่อตำบลมดแดง กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 -เส้นเริ่มจากถนนสายหัวบ้านน้อย-บ้านบึง หมู่ที่ 4 ถึงประตูน้ำหัวูด กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. -เส้นเริ่มจากถนนสายหัวบ้านน้อย-บ้านบึง หมู่ที่ 4 ถึงบ้านนางสำลี ยอดดี กว้าง 3.5 ม. ยาว 307 ม. หนา 0.15	-	650,000	-	650,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนลาดยาง (ภายในพื้นที่ ม.2,4,5 ความกว้างไม่ต่ำกว่า 4 ม. หรือทำต่อจากเส้นเดิม )	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- เส้นเริ่มจากถนนลาดยางสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงบริเวณนายสำเนียง ดิดเปาะ หมู่ที่ 2. กว้าง 4 ม. ยาว 850 ม. - สายบ้านดอนมะขวิด หมู่ที่ 2 จากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงเขตติดต่อ ต.วังยาง ทำต่อจากเส้นเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 640 ม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
5	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง สายบ้านดอนมะขวิด ถึงเขตติดต่อตำบลวังยาง หมู่ที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 920 ม.	100,000	100,000	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
6	ก่อสร้างคูาดาคอนกรีต	เพื่อการชลประทาน มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	-เส้นจากตาดเดิมจากท่อหลังนาป่าครถึงคลองลำโหรก หมู่ที่ 2 กว้าง 2 ม. ยาว 1,000 ม. หน้า 0.07 ม. -เริ่มจากนางางชะลอ ศรีคักดา ถึง ถนนสายสุพรรณ ๖-อ่างทอง หมู่ที่ 2 กว้าง 2 ม. ยาว 1,000 ม. หน้า 0.07 ม. -เริ่มจากถนนลาดยางสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงบ้านนายสมนึก ชาวห้วยหมาก หมู่ที่ 2 กว้าง 2 ม. ยาว 350 ม. หน้า 0.07 ม. -เริ่มจากบ้านนายดำรง นิลน้ำคำ ถึงนายนายประสิทธิ์ พลอยสุกใส หมู่ที่ 2 ระยะทางยาว 450 ม. หน้า 0.07 ม. -เริ่มจากวงษ์พานิช ถึงนายนายพิพัฒน์ โพธิ์ปิ่น หมู่ที่ 2 ระยะทางยาว 250 ม. -เริ่มจากคลองตาสเนียนตึกแถวนายเต็ม ถึงคลองทิ้งน้ำลำโหรก หมู่ที่ 2 ระยะทางยาว 15,000 ม. หน้า 0.07 ม. -เริ่มจากบ้านนายชอบ ถึงคลองทิ้งน้ำลำโหรกบ้านนายจำเนียร ช้องจั่น หมู่ที่ 2 ระยะทางยาว 600 ม. หน้า 0.07 ม. -สายบ้านนายนอง เปล่งอารมณ์ ถึงบ้านนางจินตนา ภูพันธ์ทอง จากคลองชลประทาน ถึงถนนเลี้ยวเมือง หมู่ที่ 5 ยาว 1,200 ม.	-	1,000,000	-	-	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำใช้ในการทำเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	การชลประทาน มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
	ก่อสร้างคูาดาคอนกรีต (ต่อ)	เพื่อการชลประทาน มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	-เส้นบ้านนายนายจรรยา ปันสกุล ถึงคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 5 ระยะทางยาว 200 ม. -เริ่มจากนางนายประสิทธิ์ ถึงนางนายพิชัย หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 800 ม. -เริ่มนางนางพิกุล ถึงนางนายสุชิน หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 650 ม. -เริ่มจากบ้านนายจัน ทองสูง ถึงนางานสมศักดิ์ เอื้อทยา หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 400 ม. -รื้อและสร้างใหม่เริ่มจากบ้านนายทลวน พลายมีถึง ถนนเลี้ยวเมืองสี่เลน หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 100 ม. -เริ่มจากบ้านนายเพ็ญ ไปบ้านนายไพโรจน์ ถึงถนนสายเลี้ยวเมือง หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 350 ม. -เริ่มถนนหัวป่าน้อย ถึงบ้านบึงเดิม หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 1,500 ม. -เริ่มจากเส้นดาด คสล.เดิมถึงนายวารรณา ศรีจ้อยวงศ์ หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 250 ม. -เริ่มจากนางนางจำเนียร หมู่ที่ 4 ถึงเขตติดต่อตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 1,200 ม.	-	300,000	-	-	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำใช้ ในการทำเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	การชลประทาน มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
	ก่อสร้างคูาดคอนกรีต (ต่อ)	เพื่อการชลประทาน มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	-รื้อและสร้างใหม่เริ่มจากหน้าบ้านนางละเอียด ถึงนายประกิจ ศรีมาตร หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 550 ม.	-	-	-	800,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำใช้ในการทำเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	การชลประทาน มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	กองช่าง
			-เริ่มตั้งแต่บ้านนางละเอียด จันทร์บุญ ถึงนายพิชัย สังข์ใจสม หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 350 ม.	-	-	-	450,000			
			-เริ่มจากนายบุญสม ชื่นสุขพันธ์ ถึงคลองหิ้งน้ำหนองสำเภา ตรงนา ผอ.ประสิทธิ์ชัย ป้องพิมพ์ หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 1,300 ม.	-	-	-	2,500,000			
			-รื้อและสร้างใหม่ เริ่มจากบ้านนางชะลอ ศรีมาตร ถึงเขตเมนใหญ่ หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 450 ม.	-	-	500,000	500,000			
7	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ซ่อมสร้างคูาดคอนกรีต	เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมคูาดคอนกรีตให้ใช้การได้ดีตามเดิม	-เริ่มจากคลองหิ้งน้ำชลประทาน ถึงบริเวณบ้านนายดำรงค์ นิลน้ำคำ หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. หน้า 0.7 ม. ยาว 600 ม.	-	100,000	100,000	-	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำใช้ในการทำเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	การชลประทาน มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	กองช่าง
-เริ่มจากหลังหมู่บ้านเย็นศิระ ถึงคลองหิ้งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 2 กว้าง 2 ม. หน้า 0.07 ยาว 1,000 ม.	300,000	-	300,000	-						
-เริ่มจากถนนลาดยางคลองตาลเสี้ยน ถึงบริเวณหน้าบ้านนายสำรวย ศรีศักดิ์ดา หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม. หน้า 0.07 ยาว 500 ม.	-	250,000	-	250,000						
-เริ่มจากคลองหิ้งน้ำชลประทาน ถึงบริเวณบ้านนายจำเนียร ช้องจัน หมู่ที่ 2 กว้าง 1.5 ม. หน้า 0.07 ยาว 350 ม.	100,000	-	-	100,000						

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง คูาดคอนกรีต (ต่อ )	เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมคูาด คอนกรีตให้ใช้การได้ดีตามเดิม	-เริ่มจากคลองส่งน้ำหัวุด ถึง คลองทิ้งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 5 กว้าง 1.5 ม. หนา 0.07 ยาว 1,350 ม.	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีน้ำใช้ ในการทำเกษตรได้ สะดวกยิ่งขึ้น	การชลประทาน มีระบบ ระบายน้ำที่สะดวกขึ้น เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	กองช่าง
			-เริ่มจากนายนายธงชัย นิลน้ำคำ ถึงคลอง ทิ้งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 5 กว้าง 2 ม. หนา 0.07 ยาว 600 ม.	-	300,000	-	-			
			-เริ่มจากบริเวณบ้านนายจรูญ ปันสกุล ถึงท่อนายกัน คงสว่าง หมู่ที่ 2 กว้าง 2 ม. หนา 0.07 ยาว 1,050 ม.	-	-	500,000	-			
			-เริ่มจากบริเวณนางนงเพทาย อินทร์สุข ถึงบริเวณนางนงอ้อย จันทรา หมู่ที่ 5 กว้าง 2 ม. หนา 0.07 ยาว 95 ม.	-	-	200,000	-			
			-เริ่มจากคลองหัวุด ถึงคลองส่งน้ำหนองจิก หมู่ที่ 4 กว้าง 1.5 ม. หนา 0.07 ยาว 830 ม.	-	-	-	300,000			
			-เริ่มจากถนนคอนกรีตหมู่บ้านวังกุ่ม ถึง บริเวณบ้านนายโปรง หมู่ที่ 4 กว้าง 2 ม. หนา 0.07 ยาว 200 ม.	-	-	-	100,000			
			-เริ่มจากถนนลาดยางสายหัวป่าน้อย บ้านบึง ถึงนายนายมานะ สอดสี หมู่ที่ 4 กว้าง 2 ม. หนา 0.07 ยาว 100 ม.	-	100,000	-	100,000			
			-เริ่มจากหมู่ที่ 4 ติดกับ อบต.พิหารแดง ถึงนายเคลื้อน สมใจเพ็ง กว้าง 2 ม. หนา 0.07 ม. ยาว 370 ม.	-	350,000	-	350,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง คูาดาคอนกรีต (ต่อ )		-เริ่มจากบ้านนางชะลอ ศรีมาตร ถึงบริเวณคูส่งน้ำเมนใหญ่ หมู่ที่ 4 กว้าง 2 ม. หน้า 0.07 ยาว 138 ม.	-	-	-	500,000			
8	ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างสะพาน คสล.ในพื้นที่ ม.2,4,5 - สะพานข้ามคลอง บริเวณหน้าบ้าน นายจำเนียร ซองจัน ม.2 - สะพานข้ามคลองระบายน้ำ บริเวณนางทุเรียน ป้องพิมพ์	-	-	2,500,000	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
9	ปรับปรุง/ซ่อมแซม สะพานข้ามคลอง	เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพานต่างๆ ให้ใช้การได้ดีตามเดิม	ปรับปรุง/ซ่อมแซม สะพานต่างๆ ในพื้นที่ ม.2,4,5	-	1,000,000	-	1,000,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
10	วางท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ / ท่อปล่อยน้ำทิ้ง	เพื่อให้การระบายน้ำที่สะดวกยิ่งขึ้น ลดปัญหาท่อตัน เกิดน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำในพื้นที่ ม.2,4,5 -ฝังท่อระบายน้ำจากบ้านนางจาบ จันทร์สำอางค์ ถึงท่อน้ำทิ้ง หมู่ที่ 4 -วางท่อลอดข้าม ถนนอบจ. ม.4 วังกุ่ม สายหัวป่าน้อย-บ้านบึง บริเวณ คูาดาค คสล. -ทำท่อระบายน้ำจากถนนสี่เลนส์ ถึงคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 4 -จัดทำท่อน้ำทิ้งจากบ้านนายฉลอง ปันสกุล ม. 5 ถึงคลองทิ้งน้ำ ยาว 300 ม. มาออกทางระบายน้ำ -ทำท่อปล่อยน้ำทิ้ง ม. 5 จากหมู่บ้าน ลงคลอง ยาว 20 ม.	300,000	300,000	300,000	300,000	ลดปัญหาการเกิด น้ำท่วมขังและมี ระบบระบายน้ำดีขึ้น ร้อยละ 70	มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น ลดปัญหาท่อตัน เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
11	ปรับปรุง/ซ่อมแซม เปลี่ยนท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ	เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อที่ชำรุด ให้สามารถใช้งานได้ดี	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ม.2,4,5 -เปลี่ยนท่อเส้นจากหน้าเทศบาล- คลองทิ้งน้ำสำโหลกบ้านนายบุญมา หมู่ที่ 2 ทั้ง 2 ฝั่งถนน -เปลี่ยนท่อเริ่มจากวงษ์พานิช ถึง ศาลตาห้วยหมาก หมู่ที่ 2 -เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งซอยหลังบ้าน นายบุญมี ปิ่นวิเศษ หมู่ที่ 2 -เปลี่ยนท่อที่ชำรุด หน้าบ้านนายสุชิน บุญเจือจันทร์ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด -เปลี่ยนท่อลอด จากถนนหัวป่าน้อย บ้านบึง หน้าบ้านนางเกลียว ชูประเสริฐ หมู่ที่ 4 -เปลี่ยนท่อใหม่ตรงหน้าบ้าน นายชิต พักอ่อน พร้อมทำบานปิด-เปิด	200,000	200,000	200,000	200,000	ลดปัญหาการเกิด น้ำท่วมขังและมี ระบบระบายน้ำดีขึ้น ร้อยละ 70	มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น ลดปัญหาท่อตัน เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง
12	ก่อสร้างเขื่อนกันดินสไลด์	เพื่อกันดินไม่ให้พังทลาย บริเวณริมตลิ่ง เพื่อการระบายน้ำและการ ชลประทานที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้าง/ซ่อมแซม เขื่อนกันดินยุบ 1 จุด บริเวณถนนบ้านนายสมชาย มันจันทร์	50,000	50,000	-	-	จำนวน 1 จุด	ดินไม่พังทลาย บริเวณริมตลิ่ง การระบายน้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนนทางเชื่อม ถนนคสล. และถนนลาดยางของถนนเทศบาล เชื่อมต่อถนนของหน่วยงานอื่นๆ	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ในการทำถนนเชื่อมทาง	ก่อสร้างถนนทางเชื่อม ถนนคสล. หรือถนนลาดยาง ในเขตพื้นที่หมู่ 2,4 และ 5	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน	มีความสะดวกในการสัญจร ทำถนนเชื่อมทาง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
14	ก่อสร้างเนินลูกระนาด จุดชะลอความเร็ว บนท้องถนน	เพื่อให้ประชาชนในชุมชน มีความ ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	- บริเวณโค้งปากทางเข้าชุมชน ประชาร่วมใจ ม. 2 จำนวน 2 จุด - บริเวณทางเข้าซอยประชาอุทิศ ม. 2 จำนวน 1 จุด - บริเวณถนนเส้นเย็นศิระ ม. 2 จำนวน 2 จุด - บริเวณปากทางแยกเข้าถนนคันคลอง ที่หน้าหน้าศาลตาห้วยหมาก ม. 2 - บริเวณปากทางแยกเข้าถนนคันคลอง ชลประทานฝั่งตะวันออก หน้าร้านต๋อยหมูแดง ม. 2	50,000	-	50,000	-	อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ลดลง ร้อยละ 70	ประชาชนในชุมชน มีความ ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
15	ก่อสร้างระบบประปา	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ ประปาใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค	ก่อสร้าง/ ขยายเขตระบบประปา ของเทศบาลภายในพื้นที่	-	-	-	4,000,000	ร้อยละครัวเรือน ที่มีระบบประปาใช้ ที่สะอาดและได้มาตรฐาน	ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปา ใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
16	ปรับปรุง ซ่อมแซม/ ขยายเขตระบบน้ำประปา	เพื่อชุมชนได้มีน้ำประปาใช้ได้ดี ครบทุกครัวเรือน	ปรับปรุงซ่อมแซม/ขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้านภายในพื้นที่	-	-	1,000,000	1,000,000	ร้อยละครัวเรือน ที่มีระบบประปาใช้ ที่สะอาดและได้มาตรฐาน	ชุมชนมีน้ำประปาใช้อย่าง พอเพียงและมีคุณภาพ	กองช่าง
17	ขุดเจาะบาดาลน้ำลึก เพื่อบรรเทา ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง ในช่วงหน้าแล้ง	ดำเนินการขุดเจาะบาดาลในพื้นที่ หมู่ 4 และ หมู่ 5 จำนวน 2 จุด	-	200,000	-	200,000	ลดปัญหาการขาด แคลนน้ำในพื้นที่	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง ในช่วงหน้าแล้ง	กองช่าง
18	ก่อสร้างบ่อสำหรับติดตั้ง เครื่องสูบน้ำเข้าคูตาดคอนกรีต	เพื่อก่อสร้างบ่อสำหรับติดตั้ง เครื่องสูบน้ำเข้าคูตาด	บ่อสำหรับตั้งเครื่องสูบน้ำ ในพื้นที่ จำนวน 2 บ่อ	-	-	300,000	300,000	ลดปัญหาการขาด แคลนน้ำในพื้นที่	มีบ่อสำหรับตั้งเครื่องสูบน้ำ เข้าคูตาด ในช่วงหน้าแล้ง	กองช่าง
19	ขุดบ่อน้ำสาธารณะ	เพื่อมีบ่อสำหรับกักเก็บน้ำ ในช่วงหน้าแล้ง	ขุดบ่อน้ำ ในพื้นที่ หมู่ 2,4,5 จำนวน 2 บ่อ	-	-	200,000	200,000	ลดปัญหาการขาด แคลนน้ำในพื้นที่	มีบ่อสำหรับกักเก็บน้ำ ในช่วงหน้าแล้ง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
20	ก่อสร้างแท่นวิดน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทางการ เกษตรและอุปโภค บริโภคต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างแท่นวิดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ หมู่ 2,4,5	-	200,000	-	200,000	ลดปัญหาการขาด แคลนน้ำในพื้นที่	ประชาชนมีน้ำใช้ทางการ เกษตรและอุปโภค บริโภคต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
21	โครงการขุดลอกคู คลองส่งน้ำ /คลองทิ้งน้ำ ที่ดินเงินภายในพื้นที่	-เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัว -เพื่อป้องกันน้ำท่วม - เพื่อมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร	ดำเนินการจ้างเหมาขุดลอกคู คลองส่งน้ำ คูดิน ที่ดินเงินภายในพื้นที่ ม. 2 -เส้นคูดินเริ่มจากนายนายยวน จำปาเงิน ถึงคลองทิ้งน้ำชลประทาน ยาว 1,200 ม. -เส้นคูดินเริ่มจากนายจำเนียร ช้องจัน ถึงนายบุญมีปิ่นวิเศษ ยาว 600 ม. -เส้นคูดินจากบริเวณบ้านนายสำรวย พลอยสุขใส ถึงคลองทิ้งน้ำ ยาว 1,100 ม. -เส้นคูดินเริ่มจากบริเวณถนนลาดยางคลอง ตาลเสี้ยน ถึงคลองทิ้งน้ำ ยาว 1,000 ม. -เส้นคูดินเริ่มจากบริเวณบ้านนางละออ ศรีศักดิ์ดา ถึงคลองทิ้งน้ำชลประทาน ยาว 800 ม. -เริ่มจากบริเวณนายประสิทธิ์ ชาวหัวหมาก ถึงบริเวณนายสำรวย ศรีศักดิ์ดา ยาว 320 ม. -เริ่มจากบริเวณบ้านนายจำ สุตโต หมู่ที่ 2 ถึงบริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ 5 ยาว 1,820 ม.	250,000	250,000	250,000	250,000	ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง มีการระบายน้ำ ได้คล่องตัวดีขึ้น	การระบายน้ำที่ดี คล่องตัว มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร สามารถ ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนได้	กองช่าง กอง สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
	โครงการขุดลอกคู คลองส่งน้ำ / คลองทิ้งน้ำ ที่ดินเงินภายในพื้นที่ (ต่อ)	- เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัว - เพื่อป้องกันน้ำท่วม - เพื่อมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร	ดำเนินการจ้างเหมาขุดลอกคู คลองส่งน้ำ คูดิน ที่ดินเงินภายในพื้นที่ ม. 5 - เส้นคูดินเริ่มจากคลองส่งน้ำหัวอุด หมู่ที่ 5 ถึงเขตติดต่อตำบลสนามชัย ยาว 550 ม. - เส้นคูดินเริ่มจากบริเวณบ้านนายดำรงค์ นิลน้ำคำ ถึง นานายบุญชู สงวนตัด ยาว 650 ม. - เส้นคูดินเริ่มจากบริเวณบ้านนายอยู่ เข็มเพชร ถึงบริเวณทางเข้าบ้านนายบุญมี ปันวิเศษ ยาว 1,800 ม. - เส้นคูดินบริเวณนานายบรรจง พลอยสุขใส ถึงบริเวณที่นานายธงชัย นิลน้ำคำ ยาว 670 ม. - เส้นคูดินเริ่มจากบ้านนางประเทือง ถึงบริเวณที่นางจางค์ พลอยสุขใส ยาว 650 ม. - ขุดลอกคลองส่งน้ำระบายน้ำทิ้งของ ม.5 โพธิ์นางโถม จากคลองชลประทานถนน เลียงเมือง ม. 5 ยาว 1,000 ม. - เริ่มจากบริเวณบ้านนายสมชาย มั่นจันทร์ ถึงบริเวณ สี่แยกบ้านดอนมะขวิด ยาว 450 ม. - เริ่มจากคูส่งน้ำเริ่มต้น จากนาปลัดสมพร ติดถนนเลียงเมือง ถึงท่าข้าวธกร ม.5 - ขุดลอกคูคุดาดจากคันคลองบ้านนายก้าน ถึงคลองสำโหลก ยาว 500 ม.	250,000	250,000	250,000	250,000	ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง มีการระบายน้ำ ได้คล่องตัวดีขึ้น	การระบายน้ำที่ดี คล่องตัว มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร สามารถ ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนได้	กองช่าง กอง สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
	โครงการขุดลอกคู คลองส่งน้ำ / คลองทิ้งน้ำ ที่ดินเงินภายในพื้นที่ (ต่อ)	- เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัว - เพื่อป้องกันน้ำท่วม - เพื่อมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร	<u>ดำเนินการขุดลอกคู คลองส่งน้ำ คูดิน ที่ดินเงินภายในพื้นที่ ม. 4</u> - เริ่มจากคลองดินส่งน้ำหมู่ที่ 4 ติดกับอบต.ไร่รถ ถึง เขตติดต่อ ทต.บ้านโพธิ์ ยาว 2,585 ม. - เส้นคลองดินส่งน้ำจากหมู่ที่ 4 ติดกับอบต.มดแดง ถึง เขตติดต่อ อบต.พิหารแดง ยาว 2,500 ม. - เส้นคลองดินส่งน้ำเริ่มจากหมู่ที่ 4 ติดกับ อบต.มดแดง ถึง คลองหัวอูด ยาว 1,000 ม. - เส้นคูดินเริ่มจากถนนสายหัวป่าน้อย-บ้านบึง ถึงคลองทิ้งน้ำชลประทาน ม.4 ยาว 500 ม. - เส้นคูดินเริ่มจากบ้านนางพิกุล อินทร์ทอง ถึงถนนสี่เลน หมู่ที่ 4 ยาว 142 ม. - เส้นคูดินเริ่มจากบ้านนายวิชัย ถึง บ้านนายพร ทองดี หมู่ที่ 4 ยาว 335 ม. - เริ่มจากบริเวณนายพิชัย สัจใจสม ถึง บริเวณนายมานะ สอดสี ยาว 450 ม. - เริ่มจากบริเวณนางละเอียด มิ่งคุด ถึง บริเวณนางพยอม ฉ่ำแจ่ม ยาว 135 ม. - เริ่มจากบริเวณนายประสิทธิ์ เผ่าพงษ์คล้าย ถึงบริเวณนายพิชัย สังข์โนสม ยาว 940 ม. - เริ่มจากบริเวณบ้านนายจันทร์ ทองสูง ถึง คลองหนองจิก หมู่ที่ 4 ยาว 750 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง มีการระบายน้ำ ได้คล่องตัวดีขึ้น	การระบายน้ำที่ดี คล่องตัว มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร สามารถ ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนได้	กองช่าง กอง สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
22	ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อชุมชนมีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง และมีความปลอดภัยในยามค่ำคืน	สำรวจปรับปรุง/ซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะที่ชำรุดเสียหายในเขตพื้นที่ ม. 2,4,5 ในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ จ้างเหมาซ่อมแซมในพื้นที่แต่ละจุด	300,000 (ปี 60: 800,000) (ปี 59: 800,000 ) (ปี 58: 800,000)	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 70 ของ ประชากรในชุมชน ได้ใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง ในยามค่ำคืน	ชุมชนมีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง และมีความปลอดภัยในยามค่ำคืน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	เพื่อมีอาคารรองรับในการ ดำเนินงานของเทศบาล ด้านต่างๆ	ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ บริเวณ สนง.เทศบาลจำนวน 1 หลัง จำนวน 1 หลัง	- (ปี 60: - ) (ปี 59: 100,000 ) (ปี 58: - )	-	-	300,000	การใช้ประโยชน์ ของอาคารคุ้มค่า	เพื่อมีอาคารรองรับใน การดำเนินงานของเทศบาล	กองช่าง
2	ขยายที่ประชุม (ศพด.หมู่ 4) พร้อมปรับภูมิทัศน์	เพื่อมีสถานที่ประชุมที่กว้างขึ้น รองรับการประชุมได้มากขึ้น และเรียบร้อยสวยงาม	ขยายที่ประชุม ศูนย์พัฒนาฯ ม.4 (หลังเดิม) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	- (ปี 60: 200,000) (ปี 59: - ) (ปี 58: 100,000)	200,000	200,000	-	ขยายอาคารที่ประชุม จำนวน 1 แห่ง	มีสถานที่ประชุมที่กว้างขึ้น รองรับการประชุมได้มากขึ้น และเรียบร้อยสวยงาม	กองช่าง
3	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 4	เพื่อมีอาคารสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับงานพัฒนาของชุมชน	ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชำรุด (อาคารหลังเดิม) จำนวน 1 แห่ง	100,000 (ปี 60: 100,000) (ปี 59: 100,000 ) (ปี 58: 100,000)	100,000	100,000	100,000	ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร จำนวน 1 แห่ง	อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา สามารถใช้การได้รองรับการ จัดกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติ	กองช่าง