

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

แบบ ผ.02

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ,

และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-ถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 สายทาง เข้าบ้านนายจ่าน คงมัน ถึง บริเวณบ้านนายประสงค์ ปิ่นสกุล กว้าง 3 ม. ยาว 345 ม. หน้า 0.1 ม.	-	40,000	40,000	40,000	40,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้นถนนเดินทาง สัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-ถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 สายทางเข้าบ้านนายประเทือง บัวมี กว้าง 2.5 ม. ยาว 95 ม. หน้า 0.1 ม.	-	10,000	10,000	10,000	10,000			
2	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม.)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากถนนลาดยางสายคลอง ตาลเสี้ยน ถึงบ้านนางเสนาะ สุขมหันต์ หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ยาว 150 ม. หน้า 0.1 ม.	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้นถนนเดินทาง สัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณ-อ่างทอง ถึงบริเวณบ้านนางกัลย์ธิดา โฆษิตเดชาวงษ์ หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 268 ม. หน้า 0.1 ม.	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงบริเวณบ้านนายสุเทพ อากรซี หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 109 ม. หน้า 0.1 ม.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงบ้านนางมาก ประทุมมานน หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม ยาว 120 ม. หน้า 0.1 ม.	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากตลาดยางสายคลองตาลเสี้ยน ถึงบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ชาวห้วยหมาก หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม.ยาว 205 ม. หน้า 0.1 ม. -เส้นเริ่มจากบริเวณฝั่งตรงข้าม บ้านนายใหญ่ พลอยสุกใส ถึง ไร่นายอุบล พลอยสุกใส หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม.ยาว 360 ม. หน้า 0.1 ม. -เส้นเริ่มจากถนนสายบ้านเย็นศิระ ถึงนางนางสำเนียง ดิดเปาะ หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 1,300 ม. หน้า 0.1 ม. -เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงบ้านนายโกสุม ม่วงพันธ์ หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 82 ม. หน้า 0.1 ม. -เส้นเริ่มจากถนนสายบ้านนายสำเนียง ดิดเปาะ ถึงบ้านนายดำรง นิลน้ำคำ หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 516 ม. หน้า 0.1 ม. -เส้นเริ่มจากบริเวณบ้านนายฤทัย วัฒนา ถึงบริเวณไร่ ครูสมพร หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 720 ม. หน้า 0.1 ม. -เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงไร่นายเกรียง สกกุลพราหมณ์ หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 280 ม. หน้า 0.1 ม. -เส้นเริ่มจากถนนลาดยางสายคลอง ตาลเสี้ยน ถึงไร่นายสุเทพ ภูพาน หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 275 ม. หน้า 0.1 ม.	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง	
			54,000	54,000	54,000	54,000	54,000				
			60,000	60,000	60,000	60,000	60,000				
			9,000	9,000	9,000	9,000	9,000				
			48,000	48,000	48,000	48,000	48,000				
			77,000	77,000	77,000	77,000	77,000				
			32,000	32,000	32,000	32,000	32,000				
			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย		-เส้นเริ่มจากถนนลาดยางเส้นดอนมะขวิด ถึงเขตติดต่อตำบลวังยาง ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หน้า 0.1 ม.	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากถนน สายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงบริเวณหน้าบ้านพันตรีอดุลย์ หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 809 ม. หน้า 0.1 ม.	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงนายนายศรีปาน พงษ์เหล่าข้า หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 1,090 ม. หน้า 0.1 ม.	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงบ้านนายบุญเลิศ จำปาเงิน หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม ยาว 50 ม. หน้า 0.1 ม.	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000			
			-เส้นเริ่มจากถนน คสล.บ้านนายมิตร แก้วประสงค์ ถึงบ้านนายวิชาญ หวานเซอเม หมู่ 2 กว้าง 2.5 ม.ยาว 68 ม. หน้า 0.10ม.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
			-เส้นเริ่มจากบริเวณบ้านนายฉลาก น้ำค้าง ถึงบริเวณบ้านนายเฉลิม โรจน์บุญถึง หมู่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 450 ม. หน้า 0.10 ม.	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000			
			-เส้นเริ่มจากถนน คสล.บ้านนายป๊อด ชาวบ้านซ่อง ถึงบ้านนายเสน่ห์ มีสกุล หมู่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 172 ม. หน้า 0.10 ม.	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000			
			-เส้นเริ่มจากนายนายศรีปาน พงษ์เหล่าข้า ถึงเขตตำบลสนามชัย(ฝั่งตะวันออก ม.2-ม.5 กว้าง 3 ม. ยาว 769 ม. หน้า 0.10 ม.	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากถนน คสล. สายบ้านนาทอง ถึงบริเวณบ้านนางมณี โพธิ์ทอง หมู่ 5 กว้าง 2.5 ม ยาว 90 ม. หน้า 0.1ม.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง	
			-เส้นเริ่มจากบริเวณนายนายบรรจง พลอยสุกใส ถึงนายนายชัช นิลน้ำคำ หมู่ที่ 5 กว้าง 3 ม.ยาว 618 ม. หน้า 0.1 ม.	70,000	70,000	70,000	70,000				70,000
			- เส้นคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 5 ถึงบ้านนางบุญรอด ปีนสกุล กว้าง 2.5 ม. ยาว 120 ม. หน้า 0.1 ม.	11,000	11,000	11,000	11,000				11,000
			-เส้นเริ่มจากบริเวณนายนายมนัส ศรีพุดตาล ถึงบริเวณนางนงกฤษยา มิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 5กว้าง 3 ม ยาว 673 ม. หน้า 0.1 ม.	74,000	74,000	74,000	74,000				74,000
			-เส้นเริ่มจากถนนสายบ้านนาทอง ถึง บริเวณบ้านนายประยูร ยิ้มสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม ยาว 510 ม. หน้า 0.1 ม.	68,000	68,000	68,000	68,000				68,000
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึง บ้านนายเอิบ ศรีวิเชียร หมู่ที่ 5 กว้าง 3 ม ยาว 1,362 ม. หน้า 0.1 ม.	120,000	120,000	120,000	120,000				120,000
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงบ้าน ด.ต.ประพัศ พงษ์เหล่าข้าหมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม.ยาว 56ม. หน้า 0.1 ม.	7,000	7,000	7,000	7,000				7,000
			-เส้นเริ่มจากบ้านนายวิเชียร ออกข้อ ถึงนายนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 156 ม. หน้า 0.1 ม.	10,000	10,000	10,000	10,000				10,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย		-เส้นเริ่มจากบ้านนางจินตนา ภูพันธ์ทอง ถึงบ้านนายสำเนา ไทยแท้ หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 390 ม. หน้า 0.1 ม.	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึง บริเวณบ้านนางประนอม จำปาเงิน หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.1 ม.	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึง บ้านนายวิเชียร เสรีจิกิจ และ บริเวณทางเข้า บ้านนายชาญ ชัยพร ถึง ทางเข้าบ้านนางบุญปลูก เสือสกุล หมู่ที่ 5 กว้าง 3 ม. ยาว 360 ม. หน้า 0.1 ม.	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000			
			-เส้นเริ่มจากถนน คลส. หน้าบ้านนางปทุม พลอยสุกใส ถึง บ้านนางทองคำ นิ่มประเสริฐ หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 80 ม. หน้า 0.1 ม.	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000			
			-เส้นเริ่มจากทางเข้าบ้านนายมานพ ปิ่นสกุล ถึงบริเวณบ้านนางบุหงา ปิ่นสกุล หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 70 ม. หน้า 0.1 ม.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000			
			-เส้นเริ่มจากนายศิริ พลายมี ถึงนายบุญส่ง พลายมี หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 600 ม. หน้า 0.1 ม	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000			
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย		-เส้นเริ่มจากบริเวณบ้านนายบุญเอื้อ คล้ายฉ่า ถึงคลองหนองจิก บริเวณที่นา ผอ.ประสิทธิ์ชัย ป้อมพิมพ์ หมู่ที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 1,540 ม. หน้า 0.1 ม.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากแยกบริเวณบ้านนางทองหล่อ ศรีครุฑ ถึงบ้านนายอำเภอไพร สมหวัง ม.4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 600 ม. หน้า 0.1 ม.	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวป่าน้อย-บ้านบึง ถึงนายบุญเสริม พลายมี หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 650 ม. หน้า 0.1 ม.	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000			
			-เส้นเริ่มจากบริเวณบ้านนางสี ฟ้าอ่อน ถึงนางจ๋อง เอ็มแบน หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 1,130 ม. หน้า 0.1 ม.	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวป่าน้อย-บ้านบึง ถึง บริเวณบ้านนางวัลวิภา ทองปลีมี หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 95 ม. หน้า 0.1 ม.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวป่าน้อย บ้านบึงถึงบริเวณบ้านนางแอม มะลิวงษ์ หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 95 ม. หน้า 0.1 ม.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
			-เส้นเริ่มจากถนน คสล.สายเข้าหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายชิต ฟ้าอ่อน ถึงบ้าน นายวิโรจน์ रामแสง หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 310 ม. หน้า 0.1 ม.	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000			
			-เส้นเริ่มจากถนน คสล. สายเข้าหมู่บ้าน ถึง บริเวณบ้านนายกรวย โต๊ะทอง หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.1 ม.	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย		-เส้นเริ่มจากถนน คสล. สายเข้าหมู่บ้าน ถึง บริเวณบ้านนายชูป แป้นเพชร หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.1 ม.	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากบริเวณบ้านนายบุญส่ง ปลายมี ถึงบริเวณบ้านนายศิริ แซ่มช้อย หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 220 ม. หน้า 0.1 ม	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวป่าน้อย บ้านบึง ถึงนายมานะ สอดสี หมู่ที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 371 ม. หน้า 0.1 ม.	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000			
			-เส้นเริ่มจากถนน คสล. สายเข้าหมู่บ้าน ถึง บริเวณบ้าน นายสุจิน จำปาเงิน หมู่ที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 265 ม. หน้า 0.1 ม.	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวป่าน้อย-บ้านบึง ถึง บริเวณบ้านนายสำรวย โพธิ์สุทธิ และเลยเข้าบ้านนายอำนาจ แดงโต หมู่ที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 695 ม. หน้า 0.1 ม.	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000			
			-เส้นเริ่มจากนางพุ่ม จิวใจ้ว ถึง บริเวณบ้านนายสมรวย โพธิ์สุทธิ หมู่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 370 ม. หน้า 0.10 ม.	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนเลี้ยวเมือง ถึงไร่นายสุชาติ บุญเจือจันทร์ หมู่ที่ 4 กว้าง 3.5 ม. ยาว 870 ม. หน้า 0.1 ม.	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย		-เส้นเริ่มจากถนนนายสุชิน บุญเจือจันทร์ ถึงถนนายดำเนิน กัดจอมพงษ์ หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม.ยาว 850 ม. หนา 0.1 ม.	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากแยกเจ้าเปตนาสุชาติ บุญเจือจันทร์ ถึงถนนายบุญเหลือ นวมทอง หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม.ยาว 370 ม. หนา 0.10 ม.	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวป่าน้อย-บ้านบึง ถึง เขตติดต่อพิหารแดง หมู่ที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 990 ม. หนา 0.10 ม.	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวป่าน้อย-บ้านบึง ถึงบริเวณบ้านนายเชื้อ แป้นแจ้ หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.10 ม.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
			-เส้นเริ่มจากศาลพ่อปู่ ถึงบริเวณ บ้านนายสมบุญ แป้นเพชร หมู่ที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.10 ม.	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนหัวป่าน้อย-บ้านบึง ถึงบ้านนางเนาวรัตน์ อินทองน้อย หมู่ที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.10 ม.	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000			
			-เส้นเริ่มจากสะพานสูง หมู่ที่ 4 ถึงเขตตำบลพิหารแดง กว้าง 3 ม. ยาว 3,300 ม. หนา 0.10 ม.	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (ต่อ) (ปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ความกว้างถนน ไม่ต่ำกว่า 2.5 ม).	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากหัวบ้านน้อย-บ้านบึง ถึง นายนายประสิทธิ์ชัย ป้อมพิมพ์ หมู่ที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 1,625 ม. หนา 0.10 ม.	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เส้นเริ่มจากเขตติดต่อตำบลพิหารแดง ถึงเขตติดต่อตำบลบางงาม ฝั่งตะวันออก ติดเขตมดแดง ฝั่งตะวันตกติดบางงาม หมู่ที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 2,530 ม.	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000			
			-เส้นคันคลองส่งน้ำบ้านนายสมัย พลอยสุกใส ถึงทางเข้าบ้านนายลำควน ยอดดี หมู่ที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 520 ม. หนา 0.10 ม.	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000			
			-เส้นถนนหัวบ้านน้อย - บ้านบึง ถึงบ้านนายเงิน ฉ่ำแจ่ม หมู่ที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.10 ม.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนหัวบ้านน้อย-บ้านบึง ถึงบ้านนายพัฒนา ตูลา หมู่ที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 650 หนา 0.10 ม.	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000			
			-เส้นบ้านนางเย็น สมใจเพ็ง หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 500 หนา 0.10 ม.	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000			
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก โดยใช้วัสดุหินคลุก กลมหลุมบ่อผิวจราจร ที่ชำรุดเสียหาย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2,4 และ 5	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายทางถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2,4 และ 5 จากการสำรวจที่ได้ชำรุด เสียหาย เป็นหลุมบ่อ ในการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลมหลุมบ่อ ปรับเกลี่ยเรียบ	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร โดยการลงลูกรัง ถนนคอนกรีต สายบ้านนาทอง-สะพานเจ็ดหมื่น หมู่ที่ 2	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีต สายบ้านนาทอง-สะพานเจ็ดหมื่น โดยใช้ วัสดุลูกรัง หมู่ที่ 2 เริ่มจากนาผู้ใหญ่ ถึงนางนางเหมียว บุญจง ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม.	35,000	35,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมา ได้สะดวกและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในพื้นที่ ความกว้างไม่ต่ำกว่า 2.5 ม. หรือทำต่อจากเส้นเดิม)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- เริ่มจากถนนลาดยางสายคลองตาลเสี้ยน ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ชาวห้วยหมาก หมู่ที่ 2 กว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	350,000	350,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เริ่มจากคลองตาลเสี้ยน ถึงบ้าน นายสังเวียน เผ่าพันธุ์ หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15	-	-	170,000	170,000	-			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณฯ-อ่างทอง ถึงแท่งประปาบ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.	132,000	-	-	140,000	140,000			
			-เริ่มต่อจากถนน คสล.เส้นเดิมบ้านนาทอง บริเวณบ้านนางประทุม พลอยสุกใส ถึงบ้านนายสินิล ม่วงพันธ์ หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	90,000	90,000	-			
			-สายบ้านนายพล ปันทองคำ หมู่ที่ 2 เริ่มจากถนน คสล.(เดิม) บริเวณนา นายสำเนียง ตัดเป่าะถึงบริเวณบ้าน นายดำรง นิลน้ำคำ กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 516 ม. หนา 0.15	-	850,000	850,000	-	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในพื้นที่ ความกว้างไม่ต่ำกว่า 2.5 ม. หรือทำต่อจากเส้นเดิม) (ต่อ)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-ถนน คสล. หมู่ที่ 2 (ทำต่อจากเส้นเดิม) เริ่มจากบ้านนายอำนวย ตู่แก้ว ถึงไร่ นายปัญญา จุสมใจ กว้าง 2.5 ม. ยาว 70 ม.	-	-	120,000	120,000	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เริ่มจากหน้าบ้านนายเคลื่อน สมใจเพ็ง ถึงบ้านนางอำไพและบ้านนางตุ้ หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	220,000	220,000			
			เส้นทางแยกถนนสายบ้านดอนแค ม.4 -เริ่มจากถนน คสล.(เดิม) บริเวณบ้าน นางสำลี ยอดดี ถึงบริเวณนายสมาน พลายแก้ว กว้าง 3.50 ม. ยาว 258 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 903 ตรม.ไหล่ทางตามสภาพ	-	500,000	-	-	-			
			- เริ่มจากถนน คสล.(เดิม) บริเวณนา นายสมาน พลายแก้ว ถึงบริเวณสะพาน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 290 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,015 ตร.ม.	-	590,000	698,000	698,000	-			
			- ถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ทำต่อจากเส้นเดิม) เริ่มจากถนน คสล.(เดิม) ถึงบริเวณ บ้านนางมณี โพธิ์ทอง ไหล่ทางตามสภาพ กว้าง 3.00 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285 ตร.ม.	-	162,000	200,000	-	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในพื้นที่ ความกว้างไม่ต่ำกว่า 2.5 ม. หรือทำต่อจากเส้นเดิม) (ต่อ)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- ถนน คสล. หมู่ที่ 5 เริ่มจากบริเวณ บ้านนางจินตนา ภูพันธ์ทอง ถึงทางโค้ง ติดต่อเขตพื้นที่ตำบลสนามชัย บริเวณ บ้านนางสำเนา ไทยแท้ กว้าง 2.5 ม. ยาว 390 ม.	-	-	-	680,000	680,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			- ถนน คสล. หมู่ที่ 4 เริ่มจากเส้นถนน เลี่ยงเมืองถึงบ้านนายสุชิน บุญเจือจันทร์ กว้าง 3.5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	600,000	600,000	600,000			
			- ถนน คสล. หมู่ที่ 4 เริ่มจากถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านบริเวณบ้านนายชิต พักอ่อน ถึงบ้านนายวิโรจน์ रामแสง กว้าง 2.5 ม. ยาว 690 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	600,000	-			
			- ถนน คสล. หมู่ที่ 4 เริ่มจากถนน หัวป่าน้อย-บ้านบึง ถึงบ้านนายเงิน ฉ่ำแจ่ม กว้าง 2.5 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	150,000	150,000	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในพื้นที่ ม.2,4,5 ความกว้างไม่ต่ำกว่า 2.5 ม.)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง หมู่ที่ 2 ถึงเขตติดต่อ ม. 5 กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. -เส้นเริ่มจากถนนคสล.สายบ้านนาทอง ถึงบ้านนายดำรง นิลน้ำคำ หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 525 ม. หนา 0.15 ม. -เส้นเริ่มจากถนน คสล. หลังหมู่บ้าน เย็นศิริถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 1,100 ม. หนา 0.15 ม. -ถนนเส้นเริ่มจากทางเข้าหมู่บ้าน เย็นศิริซอย 1 หมู่ที่ 2 กว้าง 3.5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. -ถนนเส้นเริ่มจากถนนเข้าหมู่บ้าน เย็นศิริ ซอย 2 หมู่ที่ 2 กว้าง 3.5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. -เส้นเริ่มจากถนนคสล. สายดอนมะขวิด หมู่ที่ 2 ถึงเขตหมู่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 567 ม. หนา 0.15 ม. -เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงบ้านนางอำนาจ ตูแก้ว หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. -ขยายผิวจราจรเส้นเริ่มจากถนน คสล. สายบ้านนาทองถึงสะพานข้ามคลอง ทิ้งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 2 กว้างอีก 1 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.	-	200,000	400,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ) (ภายในพื้นที่ ม.2,4,5 ความกว้างไม่ต่ำกว่า 2.5 ม.)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย		-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง หมู่ 5 ถึงเขตติดต่อตำบลสนามชัย กว้าง 4 ม. ยาว 2,800 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-ขยายถนนเริ่มจากถนนลาดยางคลอง ส่งน้ำหัววัดถึงบ้านโพธิ์นางโหม หมู่ที่ 5 กว้าง 1.0 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม.	300,000	150,000	-	-	-			
			-เส้นเริ่มจากบริเวณบ้านนายสมชาย มันจันทร์ หมู่ที่ 5 ถึงเขตติดต่อ ต.วังยาง กว้าง 3 ม.ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	400,000	400,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนคสล.สายบ้านนาทอง ถึง บริเวณบ้านนางมณี โพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม. ยาว 180 ม.หนา 0.15 ม.	-	-	-	30,000	-			
			-เส้นเริ่มจากถนน คสล.สายบ้านนาทอง ถึงบ้านผู้ใหญ่มานพ ปีนสกุล หมู่ที่ 5 กว้าง 2.5 ม.ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม.	-	30,000	-	30,000	-			
			-เริ่มจากเส้นทางแยกหัวป่าน้อย-บ้านบึง ถึงบ้านนายประยูทธ จำปาเงิน หมู่ที่ 4 กว้าง 2.5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	200,000	-	-	-	-			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวป่าน้อย-บ้านบึง หมู่ที่ 4 ถึงเขตติดต่อตำบลพิหารแดง กว้าง 3 ม. ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	500,000	500,000			
			-เส้นเริ่มจากถนนสายหัวป่าน้อย-บ้านบึง หมู่ที่ 4 ถึงสะพานบ้านนางเกลียว ชูประเสริฐ กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	200,000	200,000	-	-	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ) (ภายในพื้นที่ ม.2,4,5 ความกว้างไม่ต่ำกว่า 2.5 ม.)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากประตูน้ำหัววัด หมู่ที่ 4 ถึงเขตติดต่อตำบลแดง กว้าง 6 ม. ยาว 520 ม. หนา 0.15 -เส้นเริ่มจากถนนสายหัวบ้านน้อย-บ้านบึง หมู่ที่ 4 ถึงประตูน้ำหัววัด กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. -เส้นเริ่มจากถนนสายหัวบ้านน้อย-บ้านบึง หมู่ที่ 4 ถึงบ้านนางสำลี ยอดดี กว้าง 3.5 ม. ยาว 307 ม. หนา 0.15	-	-	-	700,000	700,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
6	ปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหูก้าง)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปรับปรุงขยายถนน คสล. (บริเวณหูก้าง) เส้นคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย 1 ขวา กม.ที่ 9+000 หมู่ที่ 4	-	50,000	50,000	50,000	-	ร้อยละ 80 ของประชาชนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
7	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการรื้อผิวคอนกรีตเดิมออกแล้วบดอัดใหม่พร้อมลงผิวทางแบบแอลพีสท์ติกส์คอนกรีตที่มีส่วนผสมยางพารา * สายทางที่เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านหัวบ้านน้อย-บ้านบึงถึงเขตติดต่อตำบลไร่รถ หมู่ที่ 4	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-สายทางที่เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านหัวบ้านน้อย-บ้านบึงถึงเขตติดต่อตำบลไร่รถ หมู่ที่ 4 ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 660 ม. ความหนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร	2,000,000	2,000,000	-	-	-	สะดวกยิ่งขึ้น ร้อยละ 100 ของประชาชนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนนลาดยาง (ภายในพื้นที่ ม.2,4,5 ความกว้างไม่ต่ำกว่า 4 ม. หรือทำต่อจากเส้นเดิม)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านดอนมะขวิด หมู่ที่ 2 จากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงเขตติดต่อ ต.วังยาง ทำต่อจากเส้นเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 640 ม.	-	-	-	-	1,800,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-สายทางเส้นคั่นคลองชลประทาน-ลำโหรก หมู่ที่ 2 เริ่มจากถนนลาดยางสายสุพรรณบุรี -อ่างทอง ถึงบริเวณนา นายศรีปาน พงษ์เหล่าข้าฝิวจรรจกรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 980 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,920 ตารางเมตร	-	-	2,600,000	2,600,000	2,600,000	ร้อยละ 100 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-สายทางเส้นถนนลาดยางสายคั่นคลอง ชลประทาน-ลำโหรก หมู่ที่ 5 เริ่มจาก บริเวณนา นายศรีปาน พงษ์เหล่าข้า ถึงบริเวณนาผู้ใหญ่เชียร ฝิวจรรจกรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 830 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,320 ตารางเมตร	-	-	-	2,200,000	2,200,000			
10	ปรับปรุงเสริมฝิวจรรจกร โดยใช้วัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ทางเข้าหมู่บ้าน ถึงสิ้นสุดเขตพื้นที่ ม.5 กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.05 ม.	-	900,000	1,000,000	1,000,000	-	ร้อยละ 100 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
			-เริ่มจากทางเชื่อมต่อจากถนน คสล. สายบ้านนาทอง หน้าบ้านนางเฉลิมศรี สอดศรี ถึงสะพานเจ็ดหมื่น หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.05 ม.	-	140,000	140,000	-	-			
11	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	-เส้นเริ่มจากถนนสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง สายบ้านดอนมะขวิด ถึงเขตติดต่อตำบลวังยาง หมู่ที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 920 ม.	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวก	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	ก่อสร้างคูาดคอนกรีต	เพื่อการชลประทาน มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	-เส้นจากตาดเดิมจากท่อหลังนาป่าครั่งถึงคลองลำโหรก หมู่ที่ 2 กว้าง 2 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.07 ม. -เริ่มจากนางางชะลอ ศรีศีกดา ถึง ถนนสายสุพรรณ ฯ-อ่างทอง หมู่ที่ 2 กว้าง 2 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.07 ม. -เริ่มจากถนนลาดยางสายสุพรรณบุรี-อ่างทอง ถึงบ้านนายสมนึก ชาวห้วยหมาก หมู่ที่ 2 กว้าง 2 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.07 ม. -เริ่มจากบ้านนายดำรง นิลน้ำคำ ถึงนายประสิทธิ์ พลอยสุกใส หมู่ที่ 2 ระยะทางยาว 450 ม. หนา 0.07 ม. -เริ่มจากวงษ์พานิช ถึงนายพิพัฒน์ โปธิ์ปิ่น หมู่ที่ 2 ระยะทางยาว 250 ม. -เริ่มจากคลองตาลเส้นตีกแถวนายเต็ม ถึงคลองหึ่งน้ำลำโหรก หมู่ที่ 2 ระยะทางยาว 15,000 ม. หนา 0.07 ม. -เริ่มจากบ้านนายชอบ ถึงคลองหึ่งน้ำลำโหรกบ้านนายจำเนียร ช้องจัน หมู่ที่ 2 ระยะทางยาว 600 ม. หนา 0.07 ม. -เส้นเริ่มจากนางางบัวคลี่ ทองคำถึง คลองลำโหรก ม.2 ระยะทาง 620 ม. ปากเหมืองกว้าง 2.2 ม. ก้นกว้าง 0.08 ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำใช้ในการทำเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	การชลประทาน มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	ก่อสร้างคูาดคอนกรีต	เพื่อการชลประทาน มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	-บริเวณเส้นท้ายคลองจากไร่นางทวิสมใจเพ็ง ถึงไร่นายครุชิต เคนเผาพงษ์ หมู่ที่ 2 ระยะทางยาว 260 เมตร	-	-	364,000	-	364,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำใช้ในการทำเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	การชลประทาน มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	กองช่าง
			-สายบ้านนายนอง เปล่งอารมณ ถึงบ้านนางจินตนา ภูพันธ์ทอง จากคลองชลประทานถึงถนนเลียงเมือง หมู่ที่ 5 ยาว 1,200 ม.	-	-	-	400,000	400,000			
			-เส้นบ้านนายนายจรูญ ปันสกุล ถึงคลองทั้งน้ำ หมู่ที่ 5 ระยะทางยาว 200 ม.	-	200,000	-	-	-			
			-เริ่มจากนายประสิทธิ์ ถึงนายพิชัย หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 800 ม.	-	-	-	600,000	500,000			
			-เริ่มนางพิกุล ถึงนายสุชิน หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 650 ม.	-	-	-	400,000	400,000			
			-เริ่มจากบ้านนายจัน ทองสูง ถึงนานานสมศักดิ์ เอื้อทยา หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 400 ม.	-	-	500,000	500,000	-			
			-รื้อและสร้างใหม่เริ่มจากบ้านนายหลวน พลายมีถึง ถนนเลียงเมืองสี่เลน หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 100 ม.	-	-	140,000	150,000	-			
			-เริ่มจากบ้านนายเพ็ญ ไปบ้านนายไพโรจน์ ถึงถนนสายเลียงเมือง หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 350 ม.	-	-	-	450,000	490,000			
			-เริ่มถนนหัวบ้านน้อย ถึงบ้านบึงเดิม หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 1,500 ม.	-	250,000	-	450,000	450,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
ก่อสร้างคูาดคอนกรีต (ต่อ)	เพื่อการชลประทาน มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม		-เริ่มจากเส้นตาด คสล.เดิมถึงนายวรรณ ศรีจ้อยวงศ์ หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 250 ม.	-	-	-	350,000	350,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำใช้ในการทำเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	การชลประทาน มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	กองช่าง
			-เริ่มจากนางจำเนียร หมู่ที่ 4 ถึงเขตติดต่อตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 1,200 ม.	-	137,000	-	500,000	500,000			
			-รื้อและสร้างใหม่เริ่มจากหน้าบ้านนางละเอียด ถึงนายประกิจ ศรีมาตร หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 550 ม.	-	-	-	800,000	-			
			-เริ่มตั้งแต่บ้านนางละเอียด จันทร์บุญ ถึงนายพิชัย สังข์ใจสม หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 350 ม.	-	-	-	490,000	-			
			-เริ่มจากนายบุญสม ชื่นสุขพันธ์ ถึงคลองทิ้งน้ำหนองสำเภา ตรงนา ผอ.ประสิทธิ์ชัย ป้องพิมพ์ หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 1,300 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000			
			-ก่อสร้างคูาด (คสล.) (รื้อของเดิมและก่อสร้างใหม่) หมู่ที่ 4 เริ่มจากบริเวณบ้านนางชลอ ศรีมาตร ถึงบริเวณนางปทุม พงษ์แสงกุล ขนาดปากเหมืองกว้าง 2.5 ม. ลึก 0.80 ม. ก้นกว้าง 0.60 ม. ระยะทางยาว 310 ม. หนา 0.07 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 879.09 ตร.ม. (รื้อตาด คสล.เดิม 87 ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ศก.0.60 ม. จำนวน 25 ท่อน	-	363,000	363,000	375,000	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	ก่อสร้างคูาดคอนกรีต (ต่อ)	เพื่อการชลประทาน มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	- รื้อขอเดิมและก่อสร้างใหม่ บริเวณเส้นหลังบ้านเย็นศิระ หมู่ที่ 2 จากบริเวณนา นายเวก พลอยสุกใส ถึงคลองสำโกรก ระยะทางยาว 620 เมตร	-	-	868,000	868,000	-	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำใช้ในการทำเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	การชลประทาน มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	กองช่าง
			- รื้อขอเดิมและก่อสร้างใหม่ บริเวณคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 เริ่มจากนางอัฐธรา นวมทอง ถึงบริเวณที่นา นายเจริญ ปิ่นสกุล พร้อมฝังเปลี่ยนท่อ ระยะทางยาว 1,000 เมตร	-	-	-	750,000	750,000			
13	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ซ่อมสร้างคูาดคอนกรีต	เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมคูาดคอนกรีตให้ใช้งานได้ดีตามเดิม	-เริ่มจากคลองทิ้งน้ำชลประทาน ถึงบริเวณบ้านนายดำรงค์ นิลน้ำคำ หมู่ที่ 2 กว้าง 2.5 ม. หนา 0.7 ม. ยาว 600 ม.	-	-	100,000	-	100,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำใช้ในการทำเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	การชลประทาน มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	กองช่าง
			-เริ่มจากหลังหมู่บ้านเย็นศิระ ถึงคลองทิ้งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 2 กว้าง 2 ม. หนา 0.07 ยาว 1,000 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000			
			-เริ่มจากถนนลาดยางคลองตาลเสี้ยน ถึงบริเวณหน้าบ้านนายสำรวย ศรีศักดิ์ดา หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม. หนา 0.07 ยาว 500 ม.	-	-	-	250,000	250,000			
			-เริ่มจากคลองทิ้งน้ำชลประทาน ถึงบริเวณนายจำเนียร ช้องจัน หมู่ที่ 2 กว้าง 1.5 ม. หนา 0.07 ยาว 350 ม.	100,000	-	-	100,000	-			
			-เริ่มจากคลองส่งน้ำหัวอูด ถึงบริเวณคลองทิ้งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 5 กว้าง 1.5 ม. หนา 0.07 ยาว 1,350 ม.	-	-	100,000	100,000	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง คูาดาคอนกรีต	เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมคูาดาคอนกรีตให้ใช้การได้ดีตามเดิม	-เริ่มจากนายนายธงชัย นิลน้ำคำ ถึงคลอง ทิ้งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 5 กว้าง 2 ม. หนา 0.07 ยาว 600 ม. -เริ่มจากคลองหัวูด ถึงคลองส่งน้ำหนองจิก หมู่ที่ 4 กว้าง 1.5 ม. หนา 0.07 ยาว 830 ม. -เริ่มจากถนนคอนกรีตหมู่บ้านวังกุ่ม ถึง บริเวณบ้านนายโปร่ง หมู่ที่ 4 กว้าง 2 ม. หนา 0.07 ยาว 200 ม. -เริ่มจากถนนลาดยางสายหัวป่าน้อย บ้านบึง ถึงนายนายมานะ สอดสี หมู่ที่ 4 กว้าง 2 ม. หนา 0.07 ยาว 100 ม. -เริ่มจากเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ติดกับ อบต. พิหารแดงถึงนายนายเคลื่อน สมใจเพ็ง กว้าง 2 ม.หนา 0.07 ม. ยาว 370 ม.	-	300,000	-	300,000	300,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีน้ำใช้ ในการทำเกษตรได้ สะดวกยิ่งขึ้น	การชลประทาน มีระบบ ระบายน้ำที่สะดวกขึ้น เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	กองช่าง
14	ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างสะพาน คสล.ในพื้นที่ ม.2,4,5 - สะพานข้ามคลอง บริเวณหน้าบ้าน นายจำเนียร ซ่องจั่น ม.2 - สะพานข้ามคลองระบายน้ำ บริเวณนางนงทุเรียน ป้อมพิมพ์	-	-	-	-	1,000,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
15	ปรับปรุง/ซ่อมแซม สะพานข้ามคลอง	เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพานต่างๆ ให้ใช้การได้ดีตามเดิม	ปรับปรุง/ซ่อมแซม สะพานต่างๆ ในพื้นที่ ม.2,4,5	-	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย	ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
16	วางท่อส่งน้ำ/ ท่อระบายน้ำ / ท่อปล่อยน้ำทิ้ง	เพื่อให้การระบายน้ำที่สะดวกยิ่งขึ้น ลดปัญหาท่อตัน เกิดน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำในพื้นที่ ม.2,4,5 -ฝังท่อลอดระบายน้ำ คสล. บริเวณริมถนนเส้นเสียงเมือง สายหัวป้าน้อย-บ้านบึง กม.1+940 หมู่ที่ 4 (บริเวณที่นา นายพงษ์เทพ พลายมี) ท่อขนาด ศก. 0.08 ม. จำนวน 16 ท่อน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังและมีระบบระบายน้ำดีขึ้น ร้อยละ 70	มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น ลดปัญหาท่อตัน เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง
17	ปรับปรุง/ซ่อมแซม เปลี่ยนท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ	เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อที่ชำรุด ให้สามารถใช้งานได้	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ท่อระบายน้ำในพื้นที่ม.2,4,5	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังและมีระบบระบายน้ำดีขึ้น ร้อยละ 70	มีระบบระบายน้ำที่สะดวกขึ้น ลดปัญหาท่อตัน เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง
			-ปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณสามแยกถนนหัวป้าน้อย-บ้านบึง บริเวณหน้าบ้านนางเกลียว ชูประเสริฐ หมู่ที่ 4 โดยขุดรื้อท่อเดิมออกแล้วฝังใหม่ให้ลึกกว่าเดิม ขนาดท่อ ศก.0.06 เมตร 18 ท่อน	-	55,000	55,000	55,000	-			
			-ปรับปรุงซ่อมแซม ท่อลอดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. บริเวณเชิงสะพานคสล.เจ็ดหมื่น โดยการคาดกำแพง คสล.หน้าปากท่อ	25,000	25,000	-	-	-			
			-ปรับปรุงซ่อมแซมด้วยการฝังท่อทิ้งน้ำหน้าบ้านนายจำเนียร ซองจัน ประมาณ2ท่อน	-	50,000	-	50,000	-			
			-ซ่อมแซมท่อทิ้งน้ำ บริเวณหน้าบ้านนายมานพ ปินสกุล พื้นที่ติดต่อ ม.2 และ 5	40,000	40,000	-	-	-			
			-เปลี่ยนท่อระบายน้ำ บริเวณคอสสะพานคลองสำโรงก เส้นถนนบ้านนางเกลียว ชูประเสริฐ ขนาดท่อ ศก. 0.08 เมตร จำนวน 8 ท่อน	-	-	30,000	30,000	30,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	ก่อสร้างถนนทางเชื่อม ถนนคสล. และถนนลาดยางของถนนเทศบาล เชื่อมต่อถนนของหน่วยงานอื่นๆ	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ในการทำถนนเชื่อมทาง	ก่อสร้างถนนทางเชื่อม ถนนคสล. หรือถนนลาดยาง ในเขตพื้นที่หมู่ 2,4 และ 5	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน	มีความสะดวกในการสัญจร ทำถนนเชื่อมทาง	กองช่าง
19	ก่อสร้างเนินลูกระนาด จุดชะลอความเร็ว บนท้องถนน	เพื่อให้ประชาชนในชุมชน มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	- บริเวณโค้งปากทางเข้าชุมชน ประชากรร่วมใจ ม. 2 จำนวน 2 จุด - บริเวณทางเข้าซอยประชาอุทิศ ม. 2 จำนวน 1 จุด - บริเวณถนนเส้นเอ็นศิระ ม. 2 จำนวน 2 จุด - บริเวณปากทางแยกเข้าถนนคันคลอง ทิ้งน้ำหน้าศาลตาห้วยหมาก ม. 2 - บริเวณปากทางแยกเข้าถนนคันคลอง ชลประทานฝั่งตะวันออก หน้าร้านต๋อยหมูแดง ม. 2	-	-	50,000	50,000	50,000	อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ลดลง ร้อยละ 70	ประชาชนในชุมชน มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
20	ก่อสร้างระบบประปา/ ขยายเขตระบบน้ำประปา	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ ประปาใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค	ก่อสร้าง/ ขยายเขตระบบประปา ของเทศบาลภายในพื้นที่	-	-	1,000,000	1,000,000	-	ร้อยละครัวเรือน ที่มีระบบประปาใช้ ที่สะอาดและได้มาตรฐาน	ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปา ใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
21	ปรับปรุง ซ่อมแซม/ ระบบน้ำประปา	เพื่อชุมชนได้มีน้ำประปาใช้ได้ดี ครบทุกครัวเรือน	ปรับปรุงซ่อมแซม/ขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้านภายในพื้นที่	-	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละครัวเรือน ที่มีระบบประปาใช้ ที่สะอาดและได้มาตรฐาน	ชุมชนมีน้ำประปาใช้อย่าง พอเพียงและมีคุณภาพ	กองช่าง
22	ขุดเจาะบาดาลน้ำลึก เพื่อบรรเทา ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง ในช่วงหน้าแล้ง	ดำเนินการขุดเจาะบาดาลในพื้นที่ หมู่ 4 และ หมู่ 5 จำนวน 2 จุด	-	200,000	-	200,000	200,000	ลดปัญหาการขาด แคลนน้ำในพื้นที่	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง ในช่วงหน้าแล้ง	กองช่าง
23	ก่อสร้างบ่อสำหรับติดตั้ง เครื่องสูบน้ำเข้าคูตาดคอนกรีต	เพื่อก่อสร้างบ่อสำหรับติดตั้ง เครื่องสูบน้ำเข้าคูตาด	บ่อสำหรับตั้งเครื่องสูบน้ำ ในพื้นที่ จำนวน 2 บ่อ	-	-	300,000	300,000	-	ลดปัญหาการขาด แคลนน้ำในพื้นที่	มีบ่อสำหรับตั้งเครื่องสูบน้ำ เข้าคูตาด ในช่วงหน้าแล้ง	กองช่าง
24	ขุดบ่อน้ำสาธารณะ	เพื่อมีบ่อสำหรับกักเก็บน้ำ ในช่วงหน้าแล้ง	ขุดบ่อน้ำ ในพื้นที่ หมู่ 2,4,5 จำนวน 2 บ่อ	-	-	200,000	200,000	-	ลดปัญหาการขาด แคลนน้ำในพื้นที่	มีบ่อสำหรับกักเก็บน้ำ ในช่วงหน้าแล้ง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
25	โครงการขุดลอกคู คลองส่งน้ำ / คลองทิ้งน้ำ ที่ตั้งเงินภายในพื้นที่	-เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัว -เพื่อป้องกันน้ำท่วม - เพื่อมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร	ดำเนินการจ้างเหมาขุดลอกคู คลองส่งน้ำ คูดิน ที่ตั้งเงินภายในพื้นที่ ม. 2 -เส้นคูดินเริ่มจากนายนายยวน จำปาเงิน ถึงคลองทิ้งน้ำชลประทาน ยาว 1,200 ม. -เส้นคูดินเริ่มจากนายนายจำเนียร ช้องจั่น ถึงนายบุญมีปิ่นวิเศษ ยาว 600 ม. -เส้นคูดินจากบริเวณบ้านนายสำรวย พลอยสุขใส ถึงคลองทิ้งน้ำ ยาว 1,100 ม. -เส้นคูดินเริ่มจากบริเวณถนนลาดยางคลอง ตาลเสี้ยน ถึงคลองทิ้งน้ำ ยาว 1,000 ม. -เส้นคูดินเริ่มจากบริเวณบ้านนางละอ ศรีศักดิ์ดา ถึงคลองทิ้งน้ำชลประทาน ยาว 800 ม. -เริ่มจากบริเวณนายประสิทธิ์ ชาวห้วยหมาก ถึงบริเวณนายสำรวย ศรีศักดิ์ดา ยาว 320 ม. -เริ่มจากบริเวณบ้านนายจำ สุตโต หมู่ที่ 2 ถึงบริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ 5 ยาว 1,820 ม.	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง มีการระบายน้ำ ได้คล่องตัวดีขึ้น	การระบายน้ำที่ดี คล่องตัว มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร สามารถ ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนได้	กองช่าง กอง สาธารณสุข
			ดำเนินการจ้างเหมาขุดลอกคู คลองส่งน้ำ คูดิน ที่ตั้งเงินภายในพื้นที่ ม. 5 -เส้นคูดินเริ่มจากคลองส่งน้ำหัวอด หมู่ที่ 5 ถึงเขตติดต่อตำบลสนามชัย ยาว 550 ม. -เส้นคูดินเริ่มจากบริเวณบ้านนายดำรงค์ นิลน้ำคำ ถึง นายบุญชู สงวนตัด ยาว 650 ม. -เส้นคูดินเริ่มจากบริเวณบ้านนายอยู่ เข็มเพชร ถึงบริเวณทางเข้าบ้านนายบุญมี ปิ่นวิเศษ ยาว 1,800 ม.	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	โครงการขุดลอกคู คลองส่งน้ำ / คลองทิ้งน้ำ ที่ตั้งเงินภายในพื้นที่ (ต่อ)	- เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัว - เพื่อป้องกันน้ำท่วม - เพื่อมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร	ดำเนินการจ้างเหมาขุดลอกคู คลองส่งน้ำ คูดิน ที่ตั้งเงินภายในพื้นที่ ม. 5 (ต่อ) - เส้นคูดินบริเวณนายนายบรรจง พลอยสุขใส ถึงบริเวณที่นายนายธงชัย นิลน้ำคำ ยาว 670 ม. - เส้นคูดินเริ่มจากบ้านนางประเทือง ถึงบริเวณที่นางจันทน์ พลอยสุขใส ยาว 650 ม. - ขุดลอกคลองส่งน้ำระบายน้ำทิ้งของ ม.5 โพธิ์นางโฉม จากคลองชลประทาน ถนนเลี้ยวเมือง ม. 5 ยาว 1,000 ม. - เริ่มจากบริเวณบ้านนายสมชาย มั่นจันทร์ ถึงบริเวณ สี่แยกบ้านดอนมะขวิด ยาว 450 ม. - เริ่มจากคูส่งน้ำเริ่มต้น จากนาปลัดสมพร ติดถนนเลี้ยวเมือง ถึงท่าข้าวธนกร ม.5 - ขุดลอกคูคุดจากคั่นคลองบ้านนายก้าน ถึงคลองสำโหลก ยาว 500 ม. - เริ่มจากบ้านนายนอง เปล่งอารมณ์ ถึงบ้านนางจินตนา ภูพันธ์ทอง ยาว 360 ม. ขนาด 2.20 ม. ลึก 1.20 ม. ก้นกว้าง 0.80 ม. - เริ่มจากบ้าน น.ส.ปทุม เข้มเพชร ถึง คลองทิ้งน้ำบริเวณบ้านนายบุญมา ปันวิเศษ ระยะทางยาว 1,735 ม. กว้าง 3.5 ม. ลึก 1.5 ม. ก้นกว้าง 1.20 ม.						ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง มีการระบายน้ำ ได้คล่องตัวดีขึ้น	การระบายน้ำที่ดี คล่องตัว มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร สามารถ ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนได้	กองช่าง กอง สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	โครงการขุดลอกคู คลองส่งน้ำ / คลองทิ้งน้ำ ที่ต้นเงินภายในพื้นที่ (ต่อ)	- เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัว - เพื่อป้องกันน้ำท่วม - เพื่อมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร	ดำเนินการขุดลอกคู คลองส่งน้ำ คูดิน ที่ต้นเงินภายในพื้นที่ ม. 4 (ต่อ) - เริ่มจากคลองดินส่งน้ำหมู่ที่ 4 ติดกับอบต.ไร่รถ ถึง เขตติดต่อ ทต.บ้านโพธิ์ ยาว 2,585 ม. - เส้นคลองดินส่งน้ำจากหมู่ที่ 4 ติดกับอบต.มดแดง ถึง เขตติดต่อ อบต.พิหารแดง ยาว 2,500 ม. - เส้นคลองดินส่งน้ำเริ่มจากหมู่ที่ 4 ติดกับ อบต.มดแดง ถึง คลองหัวจุด ยาว 1,000 ม. - เส้นคูดินเริ่มจากถนนสายหัวบ้านน้อย-บ้านบึง ถึงคลองทิ้งน้ำชลประทาน ม.4 ยาว 500 ม. - เส้นคูดินเริ่มจากบ้านนางพิกุล อินทร์ทอง ถึงถนนสี่เลน หมู่ที่ 4 ยาว 142 ม. - เส้นคูดินเริ่มจากบ้านนายวิชัย ถึง บ้านนายพร ทองดี หมู่ที่ 4 ยาว 335 ม. - เริ่มจากบริเวณนายพิชัย สัจใจสม ถึง บริเวณนายมานะ สอดสี ยาว 450 ม. - เริ่มจากบริเวณนางละเอียด มังคุด ถึง บริเวณนางพยอม ฉ่ำแจ่ม ยาว 135 ม. - เริ่มจากบริเวณนายประสิทธิ์ เผ่าพงษ์คล้าย ถึงบริเวณนายพิชัย สังข์ในสม ยาว 940 ม. - เริ่มจากบริเวณบ้านนายจันทร์ ทองสูง ถึง คลองหนองจิก หมู่ที่ 4 ยาว 750 ม.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งมีการระบายน้ำได้คล่องตัวดีขึ้น	การระบายน้ำที่ดี คล่องตัว มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร สามารถป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนได้	กองช่าง กอง สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อชุมชนมีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง และมีความปลอดภัยในยามค่ำคืน	สำรวจปรับปรุง/ซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะที่ชำรุดเสียหายในเขตพื้นที่ ม. 2,4,5 ในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ จ้างเหมาซ่อมแซมในพื้นที่แต่ละจุด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 70 ของ ประชากรในชุมชน ได้ใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง ในยามค่ำคืน	ชุมชนมีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง และมีความปลอดภัยในยามค่ำคืน	กองช่าง
27	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสา และอุปกรณ์ติดตั้ง	เพื่อชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่างที่ทั่วถึง และมีความปลอดภัยในยามค่ำคืน	-บริเวณท้ายคลองหัวอุด บ้านนายนอง แปลงอารมณ์ และบริเวณสันคันคลอง ฝั่งตะวันตก บ้านนายถาวร ปันสกุล หมู่ที่ 5 จำนวน 5 จุด	-	90,000	70,000	70,000	70,000	ร้อยละ70ของชุมชน มีไฟฟ้าส่องสว่าง ในการเดินทางสัญจร ไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย ในยามค่ำคืน	ชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่างที่ทั่วถึง และมีความปลอดภัยในยามค่ำคืน	กองช่าง
			-บริเวณปากทางเข้าบ้านนางบุญปลูก เสื่อสกุล หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด	-	-	70,000	70,000	-			
			-บริเวณทางเข้าบ้านโพธิ์นางโหมฝั่งเหนือ ม.5 ตั้งแต่ปากทางคลองสองชาย ถึงบ้าน นายสมบัติ หวานเซอเม จำนวน1 จุด	-	-	70,000	70,000	70,000			
			-บริเวณทางเข้าบ้านโพธิ์นางโหมฝั่งใต้ เส้นถนนเลี้ยวเมือง ทางเข้าบ้าน นางจินตนา ภูพันธ์ทอง	-	40,000	40,000	40,000	-			
			-บริเวณทางเข้าบ้านวังกุ่ม และแยก ซอยวังลับใต้ (เส้นถนนเลี้ยวเมือง) หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด	-	-	70,000	70,000	70,000			
			-บริเวณเส้นเริ่มจากทางแยกบ้านดอนแค ถนนเลี้ยวเมืองหมู่ที่ 4 ถึงสะพานหนองจิก จำนวน 5 จุด	-	-	120,000	100,000	70,000			
			-บริเวณแยกบ้าน นางเกลียว ชูประเสริฐ เส้นถนน คสล. หมู่ที่ 4 จนถึงสะพาน คลองสำโหรก จำนวน 4 จุด	-	-	100,000	100,000	100,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
28	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	เพื่อมีอาคารรองรับในการดำเนินงานของเทศบาล ด้านต่างๆ	ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ บริเวณ สนง.เทศบาลจำนวน 1 หลัง จำนวน 1 หลัง	-	500,000	-	500,000	500,000	การใช้ประโยชน์ของอาคารคุ้มค่า	เพื่อมีอาคารรองรับในการดำเนินงานของเทศบาล	กองช่าง
29	ขยายที่ประชุม (ศพด. หมู่ 4) พร้อมปรับภูมิทัศน์	เพื่อมีสถานที่ประชุมที่กว้างขึ้น รองรับการประชุมได้มากขึ้น และเรียบร้อยสวยงาม	ขยายที่ประชุม ศูนย์พัฒนาฯ ม.4 (หลังเดิม) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	-	-	200,000	-	200,000	ขยายอาคารที่ประชุม จำนวน 1 แห่ง	มีสถานที่ประชุมที่กว้างขึ้น รองรับการประชุมได้มากขึ้น และเรียบร้อยสวยงาม	กองช่าง
30	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	เพื่อมีอาคารสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับงานพัฒนาของชุมชน	ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชำรุด (อาคารหลังเดิม) จำนวน 1 แห่ง	-	-	100,000	100,000	100,000	ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร จำนวน 1 แห่ง	อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาสามารถใช้งานได้รองรับการจัดกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติ	กองช่าง
31	ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล	เพื่อทำการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาตัวอาคารสำนักงานเทศบาลที่ชำรุดหรือเสียหายให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีขึ้น	ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสนง.เทศบาล จำนวน 1 หลัง	-	-	500,000	500,000	500,000	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง	อาคารสำนักงานเทศบาล มีการซ่อมแซม/ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี	กองช่าง
32	ก่อสร้าง/ต่อเติมห้องอาคารสำนักงานเทศบาล	เพื่อให้มีพื้นที่/ประโยชน์ใช้สอยที่มากขึ้นของอาคารสำนักงานเทศบาล	ปรับปรุง/ต่อเติมห้อง อาคารสนง.เทศบาล จำนวน 1 ห้อง	-	-	250,000	-	250,000	ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร จำนวน 1 ห้อง	มีพื้นที่/ประโยชน์ใช้สอยของอาคารที่สะดวกเพิ่มขึ้น	กองช่าง
33	ก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาล	เพื่อสร้างแนวกันรั้วของเทศบาลให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น	ก่อสร้างรั้ว ทุกด้านรอบสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยวังทอง	-	500,000	500,000	500,000	-	จำนวน 1 ด้านแต่ละปี	มีแนวรั้วที่แน่นอนปลอดภัยขึ้น	กองช่าง
34	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมกำแพงกันดินบริเวณเทศบาล	เพื่อกันดินไม่ให้พังทลาย เกิดความแข็งแรงปลอดภัย	ก่อสร้าง/ซ่อมแซม กำแพงกันดินบริเวณรอบสำนักงานเทศบาล	-	-	100,000	100,000	-	การพังทลายของดินลดลง	มีแนวกันดินที่แข็งแรงไม่ให้เกิดการพังทลายของดิน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
35	ก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณ สำนักงานเทศบาล	เพื่อมีโรงจอดรถเทศบาลตำบลห้วยวังทอง ที่มีมาตรฐาน ใช้กันแดดกันฝน รักษา สภาพรถให้มีอายุการใช้งานได้นาน และมีประสิทธิภาพ รองรับบริการบริการ ที่จอดรถแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ	ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบล ห้วยวังทอง จำนวน 1 แห่ง	-	200,000	200,000	200,000	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชน	มีโรงจอดรถที่เทศบาล ที่ได้ มาตรฐาน ใช้จอดรถ กันแดด กันฝน และรองรับการบริการ ที่จอดรถแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ	กองช่าง
36	ปรับปรุงห้องประชุม เทศบาลตำบลห้วยวังทอง	เพื่อกันห้องประชุมเทศบาลให้เป็น สัดส่วนและเป็นระเบียบเรียบร้อย	ปรับปรุงห้องประชุมด้านบน อาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน 1 ห้อง	-	-	100,000	100,000	100,000	ปรับปรุงห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง	มีห้องประชุมเทศบาลที่เป็น สัดส่วนและเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
37	ก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานเทศบาล	เพื่อให้บริการแก่ประชาชน และผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาล	จำนวน 1 หลัง จำนวน 5 ห้อง ชาย 2 ห้อง ,หญิง 3 ห้อง	-	-	300,000	300,000	300,000	ความพึงพอใจของ บุคลากรและประชาชน ที่เข้ารับบริการ ของเทศบาล	มีห้องน้ำให้บริการแก่ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	กองช่าง
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงานเทศบาล ตำบลห้วยวังทอง	เพื่อก่อสร้างถนนเส้นทางเข้าพื้นที่ สำนักงานเทศบาล ให้เป็นมาตรฐาน เป็นสัดส่วนสำหรับการบริการประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ติดต่อราชการ	ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า สนง. เทศบาลตำบลห้วยวังทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม.	-	-	450,000	450,000	-	ถนนทางเข้า สนง.เทศบาล 1 แห่ง	มีถนนทางเข้าที่เป็นสัดส่วน ได้มาตรฐานสวยงามเป็นระเบียบ สำหรับการบริการประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การติดต่อราชการ	กองช่าง
39	ลงหินคลุกหรือลูกรังบริเวณ สำนักงานเทศบาล	เพื่อลงหินคลุกหรือลูกรังปรับพื้นที่ ให้เป็นสัดส่วนสำหรับบริการที่จอดรถ ประชาชนในการติดต่อราชการ	ลงหินคลุกหรือลูกรัง บริเวณรอบเทศบาลห้วยวังทอง	100,000	-	100,000	-	100,000	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชน	ลงหินคลุกปรับพื้นที่ให้เป็น สัดส่วนสำหรับบริการประชาชน ในการติดต่อราชการ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
40	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่ออุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการสำรวจและดำเนินการให้ครอบคลุม ในพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังไม่สว่างทั่วถึง	ขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ ม.2,4,5 และบริเวณเทศบาล โดยการอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการให้เพื่อการสำรวจพัฒนา ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เทศบาล รายละเอียดดังนี้						ร้อยละครัวเรือน ที่มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง และสว่างปลอดภัย	ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึงและ มีความปลอดภัยในยามค่ำคืน	กองช่าง
			-ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 เส้นคันคลองตาลเสี้ยน ต่อจากจุดเดิม บริเวณร้านค้านายละมัย จนถึงสิ้นสุด เขตติดต่อ ต.วังยาง			350,000	350,000	350,000			
			-ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เริ่มจากบ้านนายชวน นาคพิณ ถึงบริเวณบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 5 ระยะทาง 400 ม. จำนวน 4 จุด	-	-	200,000	200,000	200,000			
			-ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณข้างบ้าน นายใหญ่ พลอยสุกใส หมู่ที่ 2 แยก ซอยเย็นศิระ จำนวน 2 จุด	-	100,000	100,000	100,000	100,000			
			-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า บ้านโพธิ์นางโหมฝิ่งเหนือ ม.5 ตั้งแต่ปากทางคลองสองซ้าย ถึงบ้าน นายสมบัติ หวานชะเอม จำนวน 1 จุด	-	100,000	100,000	100,000	100,000			
			-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า บ้านโพธิ์นางโหมฝิ่งใต้ ม. 5เส้นถนน เลียงเมืองทางเข้าบ้านนางจินตนา ภูพันธ์ทอง จำนวน 2 จุด	-	100,000	100,000	100,000	100,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ต่อ)	เพื่ออุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการสำรวจและดำเนินการให้ครอบคลุม ในพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังไม่สว่างทั่วถึง	ขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ทั้ง 3 หมู่และบริเวณเทศบาล โดยการอุดหนุนให้การไฟฟ้า ดำเนินการให้เพื่อการสำรวจพัฒนา ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เทศบาล รายละเอียดดังนี้						ร้อยละครัวเรือน ที่มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง และสว่างปลอดภัย	ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึงและ มีความปลอดภัยในยามค่ำคืน	กองช่าง
			-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจาก สะพานปูนถึงบ้านนางเกลียว หมู่ 4	-	-	200,000	200,000	200,000			
			-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนายสมัย ถึงบ้านนายลำดวน ยอดดี หมู่ 4	-	200,000	-	200,000	200,000			
			-ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนายปัญญา ศรีวิเชียร ถึงถนนเลียงเมือง หมู่ 4	-	200,000	200,000	200,000	-			
			-ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากสะพานหนองจิก ถึงบ้านนางวรรณมา นาคกลีนกุล ม.4	-	-	200,000	200,000	200,000			
			-ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หน้าบ้านนายประสิทธิ์ ชาวห้วยหมาก ม.2 จำนวน 1 จุด	-	-	200,000	200,000	200,000			
			ฯลฯ และพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง ในพื้นที่ ม. 2,4 และ 5	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000			